


ほほえみシリーズ

福祉用具総合カタログ

HOHOEMI

Vol.12 2025-2026年版



「住み慣れた家で 自分らしい生活を送りたい」

その願いに一步一步近づきたいから
お客様のイメージを大切にする“シコク”。

『自社生産』にこだわり、さまざまな素材の魅力と可能性を引き出し、生かす。
新しいモノを創るには苦勞がつきものです。
しかしご利用者様の笑顔を見たとき、これ以上の喜びはありません。



made in JAPAN
×
made in SHIKOKU

皆様に“ほほえみ”を届けたい！
その思いを“カタチ”に…

オリジナリティーあふれるモノづくりを続けていきます。



CONTENTS

| | |
|-------------------------|-----------|
| はじめに | 01 |
| 微笑商品設置事例 | 03 |
| 手すり シリーズ | 04 |
| 洋式トイレ用ベストサポート手すり | 05 |
| SA手すり | 07 |
| FR手すり 微笑の福寿草 | 09 |
| 置き型トイレ用手すりシリーズ一覧表 | 10 |
| かまっ手 | 11 |
| U-ケアTS | 12 |
| Tサポmini | 13 |
| トイレ用手すり 選び方のポイント | 14 |
| U-ケア | 15 |
| ベストサポート手すり | 17 |
| BSモア | 18 |
| 連結手すり | 19 |
| アシストバー | 21 |
| BSモアオプションシリーズのご紹介 | 22 |
| BS小路 | 23 |
| BS小桜 | 25 |
| 玄関用ベストサポート手すり | 27 |
| BS桜 | 29 |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 | 31 |
| 玄関用ベストサポート手すり SP | 33 |
| ベストサポート手すり 微笑の撫子 | 34 |
| スロープ・リフト シリーズ | 35 |
| 段ない・ス 68 | 36 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス FK | 37 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス ロールタイプ | 39 |
| LスロープFK 微笑の杜若 | 41 |
| Zスロープ 微笑の朝顔 | 43 |
| 屋内用スロープ 段ない・ス | 44 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス 踊り場 | 45 |
| 車いす用電動昇降機 微笑の向日葵 | 47 |
| 廊下・階段・玄関・浴室・トイレ用 | 50 |
| 木製補助手すり 微笑の百合 | 51 |
| 屋内用スロープ 段ない・スR | 55 |
| 玄関台(木製) 微笑の蘭 | 56 |
| 被膜補助手すり | 57 |
| 玄関用収納チェア | 58 |
| 施設・事業所向け | 60 |
| EV椅子(防災対応) | 61 |

介護保険
レンタル
対象品



住宅
改修
対象品



防災



手すり

スロープ・リフト

廊下・階段・玄関・浴室・トイレ用

施設・事業所向け

NEW

NEW



ほほえみ
微笑商品設置事例 ～実際に福祉用具を導入された事例をご紹介します～

トイレ編

排泄は、介助される場合、羞恥心など精神的に負担の大きい動作です。できる限り、自立支援できるような手すりを設置することが大切です。

FR手すり
9ページ




出入口編

玄関は、その土地や風土によって様々ですね。あなたの街に寄り添う用具選定のお力添えができましたら…と微笑は願っております。微笑商品はラインナップが豊富ですので、「こんな玄関ですが、大丈夫ですか?」などお気軽にご相談ください。

BS桜

勝手に



掃出し窓に



29~30ページ

玄関用ベストサポート手すりSP

屋内で



屋外で



33ページ

車いす用スロープ段ないス 

Before



After



39~40ページ

車いす用電動昇降機 

下降時



上昇時



47~48ページ

撮影にご協力くださった皆さま、誠にありがとうございます。
 この他にも設置事例写真がございますので、遠慮なくお問い合わせください。
 HP (<https://www.sk-shikoku.co.jp/>) にて、随時更新中です。



カタログのご利用にあたって

 **ご注意**

- ・製品を正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
- ・物価の変動、品質の改善等により、やむを得ず予告なしに定価及び仕様変更する場合がございます。
- ・各商品の写真は、印刷状態によって、実物と多少異なる場合があります。予めご了承ください。
- ・本カタログの表示定価には消費税は含まれておりません。

HOHOEMI

介護保険レンタル対象品



手すり シリーズ

洋式トイレ用ベストサポート手すり……05

SA手すり……07

FR手すり ほほえみ 微笑の福寿草 ふくじゅそう……09

置き型トイレ用手すりシリーズ一覧表 ……10

かまっ手……11

U-ケアTS……12

Tサポmini……13

トイレ用手すり 選び方のポイント ……14

U-ケア……15

ベストサポート手すり……17

BSモア……18

連結手すり……19

アシストバー……21 **NEW**

BSモアオプションシリーズ一覧 ……22

BS小路 こみち……23

BS小桜 こざくら……25

玄関用ベストサポート手すり……27

BS桜……29

ベストサポート手すり ほほえみ 微笑の秋桜 こすもす……31

玄関用ベストサポート手すり SP……33

ベストサポート手すり ほほえみ 微笑の撫子 なでしこ……34

各種マーク



介護保険適用の
「貸与」取得商品の
マークです。



介護保険適用の
住宅改修対象品の
マークです。

PAT 特許取得

特許取得済のマークです。



洋式トイレ用 ベストサポート手すり

PAT 特許取得



あらゆる形状の便器に対応できる手すりです。



●フレームはサビに強いステンレス製です。

※便器は当社では販売していません。

POINT 便器の幅に合わせてフレームを調整できるため、あらゆる大きさの便器に対応可能 **PAT 特許取得**



フレームをスライドさせることで、最大で約10cm伸長できます。



操作盤がついていても取付できます。



POINT ベルトで包み込み、便器全体にバランスよく固定

ベルトで便器を包み込み固定するため、幅広い形状の便器に使用でき、バランスよく固定できます。

PAT 特許取得



POINT 立ち上がり動作をスムーズに♪

ジョイントバーの角度を便器の形状にフィットさせることができるので、座った時に脚を引き込みやすく、プッシュアップして立ち上がり動作をスムーズに行えます。



POINT ワンタッチ操作でひじ掛け手すり部をはねあげ（ひじ掛け固定タイプもあります。）

ワンタッチ操作でひじ掛け手すり部をはねあげられます。水平時とはねあげ時に手すりが固定されます。



ひじ掛け固定タイプ

POINT 入口の狭いトイレにも設置可能

手すりは分解できるため、入口の狭いトイレでも、挿入し、組み立て設置することができます。



使用方法

1 便器の幅に合わせて
フレームを調整する



2 ジョイントバーが便器にフィット
するよう角度を調整する



3 左右の幅調整ねじを
締める



4 便器の後ろ側にベルトを
通す



5 ベルト先端部の金具を
フックにかける




6 ハンドルを回してベルト
を締め付ける




サイズ・規格 【単位:cm】

ひじ掛けはねあげ



ひじ掛け固定



材質

- フレーム: ステンレス
- ひじ掛け: 天然木(ウレタン塗装)

最大使用者体重: 100kg

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|---------------------------|---------|--------------|--------|--------------------|
| 洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛けはねあげ | 627-010 | 01235-000008 | 約7.4kg | 58,800円(税込64,680円) |
| 洋式トイレ用ベストサポート手すり ひじ掛け固定 | 627-020 | 01235-000009 | 約6.7kg | 53,600円(税込58,960円) |

SA手すり

機能性充実でトイレ用手すり「新定番」に！
トイレ空間でのケアが1台で可能に

- ・トイレでの移動の動作補助
- ・方向転換時の転倒予防に
- ・介助時の着脱衣を補助

PAT 特許取得



●フレームはサビに強いステンレス製です。

POINT 立ち上がりや方向転換時の支えに『U字補助手すり』をプラス！

- 『U字補助手すり』を使用することで、**便器前空間でのケア**が1台でできます。
- 便器までの**移動**、**方向転換**、**便器からの立ち座り**など、一連の動作を補助します。
- また、『U字補助手すり』を両手でつかむことで立位が安定し、**着脱衣時の補助**としても役立ちます。




便器までの移動時



方向転換時の支えに

POINT 『1台で2役』の機能を持つ手すりです、すっきり！

従来のトイレ用手すりと、壁固定のL型手すり(縦型手すり)の2つの機能を、1台に盛りこみ、すっきりと配置できます。



POINT 様々な形の便器にフィット！ **PAT** 特許取得

- ①フレーム幅が調整可能。
- ②ジョイントバーの角度を変えて、便器の形に合わせられます。
- ③ベルトで便器を包み込み、固定します。

上記3点より、様々な形の便器にフィットします。



使い方の動画が
ご覧いただけます ▶



POINT 『U字補助手すり』の『左右の付け替え』ができます

設置場所に合わせて、『U字補助手すり』の方向を選べ、左右の付け替えを行うことができます。






サイズ・規格 【単位:cm】

SA手すり

SA手すり 両手すり

U字補助手すり 側面



※サイズ固定部分
最大使用者体重:100kg

オプション

品番コード:627-001
SA手すり 補助手すり:44,300円(税込48,730円)

品番コード:627-002
ペーパーホルダー:5,200円(税込5,720円)

【単位:cm】



※両手すりとしてご利用時に
取り付けてください。



※芯ありのJIS規格のトイレトペーパーをご使用ください。
※左右どちらでも付け替え可能です。

材質

- フレーム:ステンレス
- ひじ掛け:天然木(ウレタン塗装)
- U字補助手すり:天然木(ウレタン塗装)

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| SA手すり | 627-060 | 01235-000225 | 約17.5kg | 131,900円(税込145,090円) |
| SA手すり 両手すり | 627-065 | 01235-000230 | 約21.0kg | 176,200円(税込193,820円) |




※便器は当社では販売していません。

従来品に「フロント手すり」をプラス!
排泄しやすい、前傾姿勢を保持できる
タイプです。



●フレームはサビに強いステンレス製です。

サイズ・規格 【単位:cm】



最大使用者体重:100kg

材質

- フレーム:ステンレス
- フロント手すり、ひじ掛け:天然木(ウレタン塗装)

POINT 利用者の前方に下りてくる
フロント手すり(はねあげタイプ)をプラス!

PAT 特許取得

前傾姿勢を取りにくかったり、座位が安定しなかったり、
なかなか便が出ないなど、お悩みではありませんか?

そんな時に“フロント手すり”があることで排泄しやすい
前傾姿勢を保持しやすくなります。
また、前方への転倒防止につながります。



POINT 立ち座り動作をスムーズに♪

PAT 特許取得

- フロント手すりははねあげて収納できるため、立ち座り動作をスムーズに行えます。
- ジョイントバーの角度を便器の形状にフィットさせることができるので、座った時に脚を引き込みやすくプッシュアップして、立ち上がり動作をスムーズに行えます。



POINT 便器全体をバランスよく固定 **PAT** 特許取得

ベルトで便器を包み込み固定するため、幅広い形状の便器便器に、より密着して固定できます。



設置例



操作盤付きに



ずんどう形状に

詳細は5～6ページの『洋式トイレ用ベストサポート手すり』のページをご覧ください。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------|---------|--------------|---------|--------------------|
| FR手すり | 627-050 | 01235-000178 | 約11.6kg | 90,700円(税込99,770円) |

置き型トイレ用 手すりシリーズ 一覧表

かまっ手 01



かまっ手 02



U-ケアTS 01



U-ケアTS 02



Tサポmini



| No. | 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-----|------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| ① | かまっ手01 | 627-200 | 01235-000263 | 約12.8kg | 84,000円(税込92,400円) |
| ② | かまっ手01-s | 627-201 | 01235-000264 | 約13.2kg | 88,100円(税込96,910円) |
| ③ | かまっ手02 | 627-210 | 01235-000273 | 約10.9kg | 69,000円(税込75,900円) |
| ④ | かまっ手02-s | 627-211 | 01235-000274 | 約11.3kg | 73,100円(税込80,410円) |
| ⑤ | U-ケアTS01 | 644-100 | 01235-000252 | 約13.4kg | 101,000円(税込111,100円) |
| ⑥ | U-ケアTS01-s | 644-101 | 01235-000254 | 約13.8kg | 105,100円(税込115,610円) |
| ⑦ | U-ケアTS02 | 644-110 | 01235-000261 | 約15.3kg | 116,000円(税込127,600円) |
| ⑧ | U-ケアTS02-s | 644-111 | 01235-000262 | 約15.7kg | 120,100円(税込132,110円) |
| ⑨ | Tサポmini | 627-100 | 01235-000253 | 約9.3kg | 52,600円(税込57,860円) |
| ⑩ | Tサポmini-s | 627-101 | 01235-000255 | 約9.6kg | 54,600円(税込60,060円) |

かまっ手



手すり



かまっ手01

置くだけ簡単なトイレ用の置き型手すりです

- タンクレスや特殊な形状のトイレなど、設置場所を選ばないスタンダードな手すり商品で、プッシュアップでの立ち座りや座位の安定性をサポートします。



かまっ手02-s

使用状況に合わせて左右どちらでも設置可能です



- 肘掛け手すりの取付位置を前後10cm切り替えができるためペーパーホルダーや扉の開閉時に干渉しないよう調節可能です。

選べるマット(かまっ手01・02共通)




カーペットタイプ
かまっ手01
かまっ手02




樹脂タイプ
かまっ手01-s
かまっ手02-s

サイズ・規格 【単位:cm】



(かまっ手01/かまっ手01-s共通)



(かまっ手02/かまっ手02-s共通)

材質

- 手すり フレーム:ステンレス、肘掛け 支柱:ステンレス、肘掛け部:樹脂
- ベース 本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂 支柱:ステンレス

最大使用者体重：100kg

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|----------|---------|--------------|---------|--------------------|
| かまっ手01 | 627-200 | 01235-000263 | 約12.8kg | 84,000円(税込92,400円) |
| かまっ手01-s | 627-201 | 01235-000264 | 約13.2kg | 88,100円(税込96,910円) |
| かまっ手02 | 627-210 | 01235-000273 | 約10.9kg | 69,000円(税込75,900円) |
| かまっ手02-s | 627-211 | 01235-000274 | 約11.3kg | 73,100円(税込80,410円) |

U-ケアTS

商品組立動画が
ご覧いただけます▶



手すり



U-ケアTS01

最大100cmの高位置支持で トイレ環境のケアに安心をプラス



- 置き型手すりで、引っ張り込み使用が可能に!
- トイレ環境に合わせてマットを選べます。

オプション

■肘掛け手すり

【単位:cm】



60・62.5・65
67.5・70
(5段階調節)

肘掛け手すりを追加することで
座位の安定性が向上します。

品番:627-003
定価:15,000円(税込16,500円)



U-ケアTS02

「U-ケアTS01」に”肘掛け手すり”を追加



真つすく設置

斜めに設置

- 肘掛け手すりを追加することで座位の安定性が向上し、立ち座り時の転倒予防になります。
- 『手すりU字部』に身体を預けて、利用者ご自身で衣服を着脱したり、また介助時のサポートにもなります。

選べるマット(U-ケアTS01・02共通)




カーペットタイプ
U-ケアTS01
U-ケアTS02




樹脂タイプ
U-ケアTS01-s
U-ケアTS02-s

サイズ・規格 【単位:cm】



(U-ケアTS01/U-ケアTS01-s共通)



(U-ケアTS02/U-ケアTS02-s共通)

材質

- 手すり フレーム:ステンレス、
U字部:被膜樹脂
※U-ケアTS02のみ
肘掛け 支柱:ステンレス、
肘掛け部:樹脂
- ベース 本体:ステンレス、
端面保護カバー:樹脂
支柱:ステンレス

最大使用者体重：100kg

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| U-ケアTS01 | 644-100 | 01235-000252 | 約13.4kg | 101,000円(税込111,100円) |
| U-ケアTS01-s | 644-101 | 01235-000254 | 約13.8kg | 105,100円(税込115,610円) |
| U-ケアTS02 | 644-110 | 01235-000261 | 約15.3kg | 116,000円(税込127,600円) |
| U-ケアTS02-s | 644-111 | 01235-000262 | 約15.7kg | 120,100円(税込132,110円) |

Tサポmini

商品組立動画が
ご覧いただけます▶



トイレにリビングに 用途にあわせて選べる手すりです



- これまで手すりを置けなかった場所に。
- 使用環境に合わせてマットを選べます。

※便器は当社では販売しておりません。

POINT

狭小スペースでも置きやすい

トイレに



リビングに



- ベースの全幅が62cmとコンパクトな手すりなので、間口や幅が狭いトイレにも対応できます。
- シックな色調でどんな環境にも馴染みやすいデザイン。場所を取らないので、空間を広く使えます。
- 片手すりのコンパクト設計のため、椅子からの立ち座り時の補助としても役立ちます。

選べるマット




カーペットタイプ
Tサポmini



樹脂タイプ
Tサポmini-s


サイズ・規格 【単位:cm】

【本体】



(Tサポmini / Tサポmini-s 共通)

最大使用者体重：100kg



※()内はTサポmini-sの場合

材質

- 手すり
フレーム:ステンレス、ひじ掛け:樹脂
- ベース
本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂
支柱:ステンレス

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-----------|---------|--------------|--------|--------------------|
| Tサポmini | 627-100 | 01235-000253 | 約9.3kg | 52,600円(税込57,860円) |
| Tサポmini-s | 627-101 | 01235-000255 | 約9.6kg | 54,600円(税込60,060円) |

トイレ用手すり 選び方のポイント

ベルト固定式

置き型

W62-72× H 85-100cm

③SA手すり



③移動→方向転換→立ち座り
など一連の動作を補助。
1台2役で転倒予防。

しっかり
サポート
機能重視

②排泄しやすい前傾
姿勢を保持できる
フロント手すりあり。

スペース広

②FR手すり



①便器の幅に合わせて
最大10cmのフレーム
調整が可能。

①洋式トイレ用
ベストサポート手すり



あったら安心
シンプル構造

W62-72× H 56-71cm

④かまっ手 01



④⑤プッシュアップでの
立ち座りや座位の保持
を補助。
状況によって両手すりと
片手すり選択可能。

⑥U- ケアTS01



⑦U- ケアTS02-s



W65× H 90-100cm

⑥⑦引っ張り込みでの立ち座り
や方向転換の動作をスムー
ズに。両手すりではプッシュ
アップでの立ち座りも。

⑤かまっ手 02-s



⑧Tサポ mini-s



W62× H 60-70cm

⑧狭小スペースの
トイレでも使用可能。
少しの支えが必要な方に。

スペース狭

U-ケア

最大高さ100cmの高位置支持で安定した立ち座りを実現



POINT 歩き出しの一步目の支えに

- 高位置で手すりをつかめるので立位姿勢が安定します。
目線をしっかり上げた状態で歩き出しができ、転倒予防に。

POINT 日常の動作をサポート

- リビング、玄関等でスムーズな立ち座りをサポート。
 - 方向転換時の支えにも。
- ※手すりをつかむ際に、ベースプレートが浮き上がらないようにご使用ください。

使用例 用途に合わせていろいろな場所にご利用いただけます。



● ソファからの立ち上がりに



● ベッドサイドからの立ち上がりに
※写真は【U-ケア 固定具付】



● 方向転換時の支えに




● 立位時の補助に

使い方の動画が
ご覧いただけます



POINT 選べる設置パターン(手すりの位置は左右各4パターンの計8パターンよりお選びいただけます。)





サイズ・規格 【単位:cm】


U-ケア

U-ケア サポート付

最大使用者体重:100kg



ベースプレート




材質

- ベースプレート 本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂、支柱:ステンレス
- 手すり フレーム:ステンレス、U字部:樹脂被膜


オプション 【単位:cm】



品番コード:620-050
TAISコード:01235-000202
固定具:9,300円(税込10,230円)



品番コード:644-001
TAISコード:01235-000228
保護マット玄関用:6,200円(税込6,820円)



品番コード:644-002
U-ケア用サポート:18,600円(税込20,460円)

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 固定具 | 保護マット玄関用 | U-ケア用サポート | 定価(税込) |
|--------------|---------|--------------|---------|-----|----------|-----------|----------------------|
| U-ケア | 644-010 | 01235-000226 | 約24.5kg | — | — | — | 101,000円(税込111,100円) |
| U-ケア 固定具付 | 644-015 | 01235-000227 | 約25.0kg | ○ | — | — | 110,300円(税込121,330円) |
| U-ケア e | 644-020 | 01235-000229 | 約25.5kg | — | ○ | — | 107,200円(税込117,920円) |
| U-ケア サポート付 | 644-025 | 01235-000245 | 約26.0kg | — | — | ○ | 119,500円(税込131,450円) |
| U-ケア e サポート付 | 644-030 | 01235-000246 | 約27.0kg | — | ○ | ○ | 125,700円(税込138,270円) |

ベストサポート手すり



置くだけで簡単に設置でき、バリエーションが豊富な使用者に優しい手すりです。



使用例 形状が豊富で、屋内の寝室、リビングなどいろいろな場所にご使用いただけます。

●ベッドからの起き上がりに

●椅子からの立ち上げに



サイズ・規格 【単位:cm】 手すりの径:φ3.2、ベースプレート高さ:1.2





材質

ベストサポート手すり1

ベストサポート手すり2

ベストサポート手すり3



ベストサポート手すり4



- 手すり部
ジョイント:樹脂
フレーム:樹脂被膜
- ベースプレート
本体:ステンレス
エッジカバー:樹脂
支柱:ステンレス

ベストサポート手すり5

ベストサポート手すり6



オプション ベストサポート手すり・BSモア・U-ケアは共通

品番コード:620-050
TAISコード:01235-000202
固定具:9,300円(税込10,230円)



13.7 2.8 1.6 【単位:cm】

※床面からベッドサイドフレーム底面までの高さは約3cm~29cmの対応になります。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------------------|---------|--------------|---------|--------------------|
| ベストサポート手すり 1 | 625-010 | 01235-000023 | 約13.5kg | 49,500円(税込54,450円) |
| ベストサポート手すり 2 | 625-020 | 01235-000024 | 約18.5kg | 56,700円(税込62,370円) |
| ベストサポート手すり 3 | 625-030 | 01235-000086 | 約20.0kg | 66,000円(税込72,600円) |
| ベストサポート手すり 4 | 625-040 | 01235-000088 | 約21.7kg | 72,100円(税込79,310円) |
| ベストサポート手すり 5 | 625-050 | 01235-000090 | 約18.6kg | 55,700円(税込61,270円) |
| ベストサポート手すり 6 | 625-060 | 01235-000208 | 約18.2kg | 55,700円(税込61,270円) |
| ベストサポート手すり 1 固定具付 | 625-015 | 01235-000025 | 約14.1kg | 58,800円(税込64,680円) |
| ベストサポート手すり 2 固定具付 | 625-025 | 01235-000026 | 約19.1kg | 66,000円(税込72,600円) |
| ベストサポート手すり 3 固定具付 | 625-035 | 01235-000087 | 約20.6kg | 75,300円(税込82,830円) |
| ベストサポート手すり 4 固定具付 | 625-045 | 01235-000089 | 約22.3kg | 81,400円(税込89,540円) |
| ベストサポート手すり 5 固定具付 | 625-055 | 01235-000091 | 約19.2kg | 65,000円(税込71,500円) |
| ベストサポート手すり 6 固定具付 | 625-065 | 01235-000209 | 約18.8kg | 65,000円(税込71,500円) |




簡単に組立・分解が可能。バリエーションが豊富で用途が広がる手すりです。




サイズ・規格 【単位:cm】 ベースプレート高さ:1.4


BSモア0




BSモア00



BSモア1



BSモア2




材質

- 手すり部
ジョイント:樹脂
フレーム:樹脂被膜
※縦部分はアルミパイプとなります。
- ベースプレート
本体:ステンレス
端面保護カバー:樹脂
支柱:ステンレス


最大使用者体重:100kg

※手すりの高さは床面からの高さを表しています。


BSモア3




BSモア4



BSモア5




BSモア6



オプション

品番コード:620-040
TAISコード:01235-000307
アシストバー:18,000円
(税込19,800円)



品番コード:620-060
TAISコード:01235-000259
連結手すり600:21,000円
(税込23,100円)

品番コード:620-070
TAISコード:01235-000260
連結手すり900:22,000円
(税込24,200円)



【単位:cm】

『連結手すり』の詳細は19~20ページを、『アシストバー』の詳細は21ページをご覧ください。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------------|---------|--------------|---------|--------------------|
| BSモア0 | 625-100 | 01235-000231 | 約18.2kg | 56,700円(税込62,370円) |
| BSモア00 | 625-101 | 01235-000257 | 約12.9kg | 50,000円(税込55,000円) |
| BSモア1 | 625-110 | 01235-000232 | 約12.5kg | 48,500円(税込53,350円) |
| BSモア2 | 625-120 | 01235-000233 | 約17.8kg | 55,200円(税込60,720円) |
| BSモア3 | 625-130 | 01235-000234 | 約19.5kg | 66,000円(税込72,600円) |
| BSモア4 | 625-140 | 01235-000235 | 約20.5kg | 72,100円(税込79,310円) |
| BSモア5 | 625-150 | 01235-000236 | 約18.4kg | 55,700円(税込61,270円) |
| BSモア6 | 625-160 | 01235-000237 | 約18.0kg | 55,700円(税込61,270円) |
| BSモア0 固定具付 | 625-105 | 01235-000238 | 約18.8kg | 66,000円(税込72,600円) |
| BSモア00 固定具付 | 625-104 | 01235-000258 | 約13.5kg | 59,300円(税込65,230円) |
| BSモア1 固定具付 | 625-115 | 01235-000239 | 約13.1kg | 57,800円(税込63,580円) |
| BSモア2 固定具付 | 625-125 | 01235-000240 | 約18.4kg | 64,500円(税込70,950円) |
| BSモア3 固定具付 | 625-135 | 01235-000241 | 約20.1kg | 75,300円(税込82,830円) |
| BSモア4 固定具付 | 625-145 | 01235-000242 | 約21.1kg | 81,400円(税込89,540円) |
| BSモア5 固定具付 | 625-155 | 01235-000243 | 約19.0kg | 65,000円(税込71,500円) |
| BSモア6 固定具付 | 625-165 | 01235-000244 | 約18.6kg | 65,000円(税込71,500円) |

連結手すり

置き型手すりへ更に"安心"を。生活動線をつなげます。

連結手すり 600

連結手すり 900

BSモア

BSモア

こみち BS小路

使用例 玄関から室内へ

BS小路 + 連結手すり600 + BSモア6

角度は45度まで調節可能です。

上がりかまちがある玄関から室内への出入りをスムーズに行えます。
※BS小路は、高さ調節脚をかまちに掛けられない状態でも使用できます。

使用例 居室の動線補助として

BSモア2 + 連結手すり600 + BSモア6

角度は90度以上

L字の設置が可能です。


ソファからの立ち上がりや移動、またベッドからの立ち上がりから移動など、居室内の動線を安全に確保できます。

使用例 廊下歩行時の支えとして

BSモア6 + 連結手すり900 + BSモア6

連続して設置が可能です。

廊下での歩行時の支えができ、また連続して設置ができるので長い廊下でも安心です。


サイズ・規格 【単位:cm】

材質

- グリップ:アルミ、樹脂被膜
- ジョイント:アルミ

最大使用者体重：100kg

※「連結手すり600・900」には貸与マークが付与されておりません。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-----------|---------|--------------|--------|--------------------|
| 連結手すり600※ | 620-060 | 01235-000259 | 約1.2kg | 21,000円(税込23,100円) |
| 連結手すり900※ | 620-070 | 01235-000260 | 約1.4kg | 22,000円(税込24,200円) |

BSモア連結手すり付ラインナップ

連結できる手すり
BSモア

 0~6
(固定具付を含む)

または


BS小路
(BS小路SSを含む)

『BSモア』の詳細は18ページをご覧ください。

『BS小路』の詳細は23~24ページをご覧ください。


| No. | 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-----|-----------------|---------|--------------|---------|--------------------|
| ① | BSモア1連結手すり600付 | 625-116 | 01235-000265 | 約13.7kg | 69,500円(税込76,450円) |
| ② | BSモア2連結手すり600付 | 625-126 | 01235-000266 | 約19.0kg | 76,200円(税込83,820円) |
| ③ | BSモア5連結手すり600付 | 625-156 | 01235-000267 | 約19.6kg | 76,700円(税込84,370円) |
| ④ | BSモア6連結手すり600付 | 625-166 | 01235-000268 | 約19.2kg | 76,700円(税込84,370円) |
| ⑤ | BSモア0連結手すり600付 | 625-106 | 01235-000275 | 約19.4kg | 77,700円(税込85,470円) |
| ⑥ | BSモア00連結手すり600付 | 625-196 | 01235-000277 | 約14.1kg | 71,000円(税込78,100円) |
| ⑦ | BSモア1連結手すり900付 | 625-117 | 01235-000269 | 約13.9kg | 70,500円(税込77,550円) |
| ⑧ | BSモア2連結手すり900付 | 625-127 | 01235-000270 | 約19.2kg | 77,200円(税込84,920円) |
| ⑨ | BSモア5連結手すり900付 | 625-157 | 01235-000271 | 約19.8kg | 77,700円(税込85,470円) |
| ⑩ | BSモア6連結手すり900付 | 625-167 | 01235-000272 | 約19.4kg | 77,700円(税込85,470円) |
| ⑪ | BSモア0連結手すり900付 | 625-107 | 01235-000276 | 約19.6kg | 78,700円(税込86,570円) |
| ⑫ | BSモア00連結手すり900付 | 625-197 | 01235-000278 | 約14.3kg | 72,000円(税込79,200円) |

アシストバー



置き型手すりからの立ち座りや移乗の補助に

- BSモアシリーズの手すりに取り付けてベッドサイドでの立ち上がり、移乗補助、座位の保持として使用できます。
- 手すりの角度は45° 間隔で調節できます。



手すり調節イメージ




水平の場合


45°の場合

90°の場合

- ご利用者の状況、使用用途により取り付けパターンを選べます。





パターン1



パターン2

※注「アシストバー」の下にBSモアのベースプレートがない位置で設置した場合や、固定具が使用できない場合は、ベースプレートが持ち上がりやすく、床面に隙間が生じやすくなります。安全に使用できることを十分に確認しご使用ください。

サイズ・規格 【単位:cm】



材質

- 手すり: アルミ、樹脂被膜
ブラケット・補強金具: アルミ

※「アシストバー」には貸与マークが付与されておりません。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| アシストバー(オプション) | 620-040 | 01235-000307 | 約1.2kg | 18,000円 (税込19,800円) |
| BSモア0アシストバー・固定具付 | 625-500 | 01235-000308 | 約20.0kg | 84,000円 (税込92,400円) |
| BSモア00アシストバー・固定具付 | 625-590 | 01235-000311 | 約14.7kg | 77,300円 (税込85,030円) |
| BSモア1アシストバー・固定具付 | 625-510 | 01235-000309 | 約14.3kg | 75,800円 (税込83,380円) |
| BSモア2アシストバー・固定具付 | 625-520 | 01235-000310 | 約19.6kg | 82,500円 (税込90,750円) |
| BSモア3アシストバー・固定具付 | 625-530 | 01235-000312 | 約21.3kg | 93,300円 (税込102,630円) |
| BSモア4アシストバー・固定具付 | 625-540 | 01235-000313 | 約22.3kg | 99,400円 (税込109,340円) |
| BSモア5アシストバー・固定具付 | 625-550 | 01235-000314 | 約20.2kg | 83,000円 (税込91,300円) |
| BSモア6アシストバー・固定具付 | 625-560 | 01235-000315 | 約19.8kg | 83,000円 (税込91,300円) |
| BSモア0アシストバー付 | 625-400 | 01235-000322 | 約19.4kg | 74,700円 (税込82,170円) |
| BSモア00アシストバー付 | 625-490 | 01235-000329 | 約14.1kg | 68,000円 (税込74,800円) |
| BSモア1アシストバー付 | 625-410 | 01235-000323 | 約13.7kg | 66,500円 (税込73,150円) |
| BSモア2アシストバー付 | 625-420 | 01235-000324 | 約19.0kg | 73,200円 (税込80,520円) |
| BSモア3アシストバー付 | 625-430 | 01235-000325 | 約20.7kg | 84,000円 (税込92,400円) |
| BSモア4アシストバー付 | 625-440 | 01235-000326 | 約21.7kg | 90,100円 (税込99,110円) |
| BSモア5アシストバー付 | 625-450 | 01235-000327 | 約19.6kg | 73,700円 (税込81,070円) |
| BSモア6アシストバー付 | 625-460 | 01235-000328 | 約19.2kg | 73,700円 (税込81,070円) |

※

BSモア オプションシリーズのご紹介



固定具

→17ページ掲載



BSモア

→18ページ掲載



連結手すり

→19~20ページ掲載



アシストバー

→21ページ掲載


こみち BS小路

手すり

狭いスペースでも、 あなたの動線をつなぐ安心手すり

従来コンパクトタイプより、更に一回り小さくなり、
場所を取らず、狭い玄関でも設置しやすく、
動線確保にもおすすめです。

”あとちょっと”
で置けなかった
場所にも…



※弊社「玄関用ベストサポート手すり」シリーズと比較。

←斜めかまちにも◎

POINT

コンパクトな手すりで、生活動線補助に


- コンパクト設計のため、場所を取らず、住環境を広く使え、転倒予防に繋がります。
- 手すりの取付位置をベースプレートの左右・中央部の3パターンからお選びいただけます。
- 高さ調節脚を段差に掛ける場合と掛けない場合の2種類の方法で設置可能です。



オプション

品番コード:626-100
TAISコード:01235-000279
ステップ台:28,900円(税込31,790円)

【単位:cm】



重量:約10kg



- ステップ台を取り付ける事で
上がりかまちなどの段差の上り下りを補助します。

最大使用者体重:100kg



微笑 玄関用手すりの選び方のポイント

広い
(一戸建て住宅など)


より安心を

手すりに身体を
あずけたい



平手すり形状のため
身体を支えるように
使用可能

玄関用ベストサポート手すり



シンプルに
すっきり

手すりを
つかみたい



水平手すりのため
つかみやすく移動
しやすい


BS小路




狭い

(集合住宅、勝手口など)

サイズ・規格 【単位:cm】




最大使用者体重：100kg



POINT 使用者に優しい設計

端面保護カバーとマットの高さを揃えました。
床からの段差・傾斜を最小限にし、つまずきにくさを
追求しました。




推奨段差:0~15cm
※最大調整範囲:26cm

※利用される方の身体状況を
確認の上、ご調整ください。

材質

- ベースプレート 本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂、支柱:ステンレス
- 手すり フレーム:ステンレス、グリップ:樹脂被膜


| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|------|---------|--------------|---------|--------------------|
| BS小路 | 626-110 | 01235-000250 | 約15.6kg | 72,100円(税込79,310円) |



あなたの“困った”に あると“安心” スマートな手すり

従来タイプよりコンパクトになり、場所を取らず、狭いベランダなどにもスマートに設置でき、多様な場面で活躍します！

家事など
立ち仕事がつらい時



POINT 高位置支持で日常動作をサポート

手すりが最大95cmの高さに調節できるため、立位が安定したまま“一歩”を踏み出せるので、転倒予防につながります。
家事など日常の立ちっぱなし作業時にサポートしてくれます。



●洗顔、歯磨き時の支えに
ex) 洗い物時にも



●縁側への歩き出しに

POINT シンプルなデザインでスマートに設置

シンプルな手すりのため、住環境に馴染みやすく、また、奥行が40cmであることから、場所を取らず、住環境を広く使えます。



●戸の開け閉めや小さな段差移動時のふらつき防止に

使用例

●縁側にて



●ベランダにて



●脱衣所にて



●既存手すりの延長線上に

Before





After



弊社「ベストサポート手すり 微笑の秋桜」との併用で、より動線を確認でき安心して動作を行えます。

サイズ・規格 【単位:cm】



材質

- ベースプレート
本体:ステンレス
端面保護カバー:樹脂
支柱:ステンレス
- 手すり
フレーム:ステンレス
グリップ:樹脂被膜

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|------|---------|--------------|---------|---------------------|
| BS小桜 | 633-210 | 01235-000251 | 約15.0kg | 94,800円(税込104,280円) |

玄関用 ベストサポート手すり

手すり



玄関にふさわしいデザインで、手すりが握りやすく使用者に優しい手すりです。

安心して身体を預けられる手すり

手すりが楕円状で握りやすく、また、手すり両端に水平部を設けているため、より安心して、上り下りできます。



手にフィットしやすく滑りにくい素材を使用

1本の手すりです

片手が不自由な方も上り下りできます。



用途に応じて、手すりの取り付け位置をベースプレートの両側と中央部からお選びいただけます。(3,4ベースプレートコンパクトタイプのみ)

POINT 段差の小さいステンレス製ベースプレート

PAT 特許取得

床からの段差を最小限の高さにし、さらに、ベースプレートとエッジカバーをフラットにしたので、つまずきにくい構造で、安心してお使いいただけます。

フラットでつまずきにくい構造




より低く!

POINT らくらくメンテナンスベースプレート

PAT 特許取得

ベースプレートエッジカバーに接着剤を使用していないため着脱が容易で、メンテナンス性も抜群です。



ベースプレートはサビに強いステンレス製です。


POINT ベースプレートにぴったりフィットする安心マット

マットがベースプレートにぴったりフィットする安心設計です。また、容易に着脱して水洗いができるため、いつも清潔な状態でお使いいただけます。




POINT 組立が簡単です

重たいベースプレートを裏返したりせずに、表面より手すりを取り付けることができます。



使用方法

● アジャスターの調整




上がりかまちに合わせて設置し、アジャスターを調整します。



zoom

● 高さの調整



使用者に合わせて高さを調整します。5段階調節可。





zoom




サイズ・規格 【単位:cm】

上がりかまち高さ
0~20cm対応




※ベースプレート高さ:1.2


1-2




上がりかまち高さ
20~40cm対応



2-1




2-2




ベースプレート コンパクトタイプ —小さな玄関などにも対応できます—


上がりかまち高さ
0~20cm対応




3-1




3-2




上がりかまち高さ
20~40cm対応



4-1



4-2



オプション

玄関用ベストサポート手すりと併用していただくことで、より快適にお使いいただけます。
天板に滑り止めの加工を施しています。



材質:天然木

品番コード:626-001
TAISコード:01235-000206
玄関台ロータイプ:7,800円(税込8,580円)
45×32×高さ11・13.5・16cm(3段階) 重量:約4.5kg

品番コード:626-002
TAISコード:01235-000207
玄関台ハイタイプ:9,300円(税込10,230円)
45×32×高さ15・17.5・20cm(3段階) 重量:約5.2kg

材質

- 手すり部
フレーム:ステンレス
手すり:樹脂被膜
- ベースプレート
本体:ステンレス
エッジカバー:樹脂

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------------------|---------|--------------|---------|-----------------------|
| 玄関用ベストサポート手すり 1-1 | 626-011 | 01235-000019 | 約24.2kg | 78,300円 (税込86,130円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 1-2 | 626-012 | 01235-000020 | 約29.0kg | 107,200円 (税込117,920円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 2-1 | 626-021 | 01235-000021 | 約25.0kg | 80,400円 (税込88,440円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 2-2 | 626-022 | 01235-000022 | 約30.4kg | 111,300円 (税込122,430円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 3-1 | 626-031 | 01235-000198 | 約21.3kg | 74,200円 (税込81,620円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 3-2 | 626-032 | 01235-000199 | 約26.1kg | 103,000円 (税込113,300円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 4-1 | 626-041 | 01235-000200 | 約22.0kg | 76,300円 (税込83,930円) |
| 玄関用ベストサポート手すり 4-2 | 626-042 | 01235-000201 | 約27.6kg | 107,200円 (税込117,920円) |

掃き出し窓・勝手口の段差・玄関ポーチ等の
上り下りを補助する手すりです。



- 段違いの水平手すり形状
- 段差をまたいでベースを設置可能
- 2分割のベースで持ち運びが容易に

POINT 段違いの手すり形状で上り下りも安心

上り下りの際、手すりの水平部分に手を置き、杖のように身体を支えながら上り下りが出来ます。



POINT 手すりの高さ調節が簡単に

手すりの高さは、目安シールを参考に合わせられます。また、工具を使用せずに高さ固定ピンを差し込むだけで簡単に高さを固定できます。




※注:ベースプレートと支柱の設置には六角レンチが必要です。



高さ固定ピン



POINT 手すりの取付位置を選べます

手すりの取付位置をベースプレートの左右・中央部の3パターンから、お選びいただけます。



POINT パーツを分割し運びやすく

ベースプレートが2つに分割されているので、持ち運びがしやすく搬入がスムーズに行えます。





使用例

●縁側に



●勝手口に



オプション

BS桜と併用していただくことで、より快適にお使いいただけます。
天板に樹脂製の滑り止めマットを取り付けています。



①BS桜ステップ台1段 オープン価格
品番コード:633-330
TAISコード:01235-000284
44×30×高さ12・14・16・18cm(4段階)
重量:約5.2kg



②BS桜ステップ台2段 オープン価格
品番コード:633-331
TAISコード:01235-000285
44×60.3×高さ30・32・34・36cm(4段階)
重量:約13.0kg

※オプションのBS桜ステップ台2段を使用


サイズ・規格 【単位:cm】

最大使用者体重:100kg


水平部に設置する場合

段上に設置する場合
※BS桜1-1、1-2のみ対応

対応段差
0~36cm




1-1




※ベースプレート高さ:1.4cm

1-2




水平部に設置する場合


対応段差
36~54cm



2-1



2-2



材質

- ベースプレート 本体:ステンレス、端面保護カバー:樹脂、支柱:ステンレス
- 手すり部 フレーム:ステンレス、グリップ:樹脂被膜

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|---------|---------|--------------|---------|--------|
| BS桜 1-1 | 633-311 | 01235-000280 | 約27.8kg | オープン価格 |
| BS桜 1-2 | 633-312 | 01235-000281 | 約35.3kg | オープン価格 |
| BS桜 2-1 | 633-321 | 01235-000282 | 約28.6kg | オープン価格 |
| BS桜 2-2 | 633-322 | 01235-000283 | 約36.9kg | オープン価格 |

ベストサポート手すり


ほほえみ こそもちす
微笑の秋桜

手すり



一人でも簡単に搬入・設置ができる、人に優しい手すりです。

組立式で、パーツごとに分かれているので、搬入がしやすいです。また、ベースプレートにFRPを使用し、軽量化。



Before

After



●転倒予防の第一歩は「動線短く」


POINT 手すり先端部をスイングさせ、室内側に伸ばすことができます。

出入り時の歩き出しの転倒リスクが大幅に軽減! **PAT** 特許取得


ベストサポート手すり
微笑の秋桜 EX のみ仕様

サッシやドアの開閉後の歩き始めは転倒が多く危険です。手すりをスイングさせると歩き始めにしっかりと握ってスタートでき、転倒リスク軽減にしっかり対応できる設計になっています。

戸を閉める時



戸を開けた時



POINT アジャスター (オプション)


凹凸のある地面に対しても、オプションのアジャスターを取り付けることで、本製品を設置できます。




ベース先端パーツが可動するため、地面とベース先端の間隙が最小限となり、より安全にお使いいただけます。

共通

●フラットな面への設置の場合



●フラットでない面への設置の場合




POINT 機能とデザイン性に優れた手すり

共通
POINT 片手すりでも設置可能

共通

樹脂被膜

金属パイプ


安心して身体を預けられる形状

手すりが楕円状で握りやすい形状です。






素材のポイント






手すりは熱くなりすぎず、冷たくなりすぎない素材（樹脂被膜）を使用し、また本体部は、さびにくいステンレス製で耐久性に優れています。ベース、ステップ台とも表面は塩ビシートで防水仕様です。

シンプルなデザイン

ジョイント部がシンプルでなめらかで、すっきりとしたデザイン。


サイズ・規格
1-1
1-2
小
タイプ

 対応段差
3~36cm

EX 1-2

2-1
2-2
大
タイプ

 対応段差
36~54cm

EX 2-2


最大使用者体重：100kg

材質

- 手すり部
手すり：樹脂被膜
フレーム：ステンレス
- ベースプレート
本体：FRP、アルミ
支柱：ステンレス

オプション

品番コード:633-001
TAISコード:01235-000203
ステップ台 1段:26,300円(税込28,930円)

品番コード:633-002
TAISコード:01235-000204
ステップ台 2段:62,100円(税込68,310円)

品番コード:633-005
TAISコード:01235-000205
アジャスター(2本組):6,200円(税込6,820円)


 ステップ台1段
重量:約6.7kg
材質:ステンレス(表面樹脂)

 ステップ台2段
重量:約15.8kg
材質:ステンレス(表面樹脂)

| 品名 | 仕様 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|-------------------------|------------|---------|--------------|---------|----------------------|
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 1-1 | 小タイプ 手すり1本 | 633-011 | 01235-000085 | 約29.0kg | 113,800円(税込125,180円) |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 1-2 | 小タイプ 手すり2本 | 633-012 | 01235-000083 | 約36.4kg | 163,500円(税込179,850円) |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 2-1 | 大タイプ 手すり1本 | 633-021 | 01235-000084 | 約29.4kg | 113,800円(税込125,180円) |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 2-2 | 大タイプ 手すり2本 | 633-022 | 01235-000082 | 約37.2kg | 163,500円(税込179,850円) |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 EX 1-2 | 小タイプ 手すり2本 | 633-112 | 01235-000111 | 約37.6kg | 221,500円(税込243,650円) |
| ベストサポート手すり 微笑の秋桜 EX 2-2 | 大タイプ 手すり2本 | 633-122 | 01235-000112 | 約39.8kg | 221,500円(税込243,650円) |

玄関用 ベストサポート手すり SP

使い方の動画が
ご覧いただけます



置くだけ簡単設置で、歩行をサポート。
すり足歩行で足が上がりにくい方も、
自分のペースでゆっくり移動できます。



POINT 安心して頼れる手すり

POINT と材質 は共通

形状のポイント

手すりの断面形状は円形で端部をアール形状にすることにより衣服の絡みや衝突によるケガを防止します。




素材のポイント

手すりは熱くなりすぎず、冷たくなりすぎない素材（樹脂被膜）を使用しています。
また、本体部はサビにくいステンレス製で耐久性に優れています。

サイズ・規格 【単位:cm】

POINT 使用者に合わせて手すりの高さを調整できます

ベースプレート表面から手すり
上端までH:70cm・75cm・80cm
(3段階調節)



設置スペースに合わせて12種類から選べます。

| サイズ | 全幅(有効幅) | 用途 | 品名 | ベースプレート長さ |
|-----|------------------|-------------------|-------|---------------|
| S | 67.5cm (59cm) | 歩行・歩行器(車) | SP | 100・120・150cm |
| | | | 微笑の撫子 | 200・250・300cm |
| M | 77.5cm (69cm) | 歩行・歩行器(車)・ 車いす | SP | 100・120・150cm |
| | | | 微笑の撫子 | 200・250・300cm |

| 品名 | 品番コード | TAISコード | ベースプレート長さ(L) | 手すり長さ(A) | 手すりピッチ B ₁ B ₂ | 支柱数 /手すり | 参考使用段差 (角度10°) | 重量 | 定価(税込) | | |
|---------------------------|--------|----------|--------------|----------|---|-------------|-------------------|----|--------|---------|----------------------|
| 玄関用 ベスト サポート 手すり | SP 1-1 | 637-S100 | 01235-000150 | 100cm | 90cm | 50cm | — | 2本 | 14cm | 約21.8kg | 179,300円(税込197,230円) |
| | SP 1-2 | 637-S120 | 01235-000151 | 120cm | 110cm | 70cm | — | 2本 | 17cm | 約26.0kg | 192,700円(税込211,970円) |
| | SP 1-3 | 637-S150 | 01235-000152 | 150cm | 140cm | 50cm | 50cm | 3本 | 23cm | 約32.0kg | 247,200円(税込271,920円) |
| | SP 2-1 | 637-M100 | 01235-000179 | 100cm | 90cm | 50cm | — | 2本 | 14cm | 約23.0kg | 187,500円(税込206,250円) |
| | SP 2-2 | 637-M120 | 01235-000180 | 120cm | 110cm | 70cm | — | 2本 | 17cm | 約30.5kg | 201,900円(税込222,090円) |
| | SP 2-3 | 637-M150 | 01235-000181 | 150cm | 140cm | 50cm | 50cm | 3本 | 23cm | 約34.0kg | 259,600円(税込285,560円) |

ベストサポート手すり ほほえみ なでして 微笑の撫子



段差が高い場合は、
ロングタイプの
「微笑の撫子」を
お選びください。


POINT 住宅改修ができない場所でも大丈夫!

取付場所に穴を開けたり固定したりなど、施工の必要はありません。

POINT 手すり+ベースプレートで多用途に **PAT** 特許取得

ベースプレートの外側に複数の支柱による手すりユニットを備えた機能性の高い手すりです。

サイズ・規格 【単位:cm】



オプション

ジョイントブラケット

段差に合わせて調節可能

ベースプレートが着脱可能なため、現場の段差に合わせてベースプレートの長さを10cm刻み(110cm以上)で調整できます。
手すりはベースプレートの長さに合わせて、不要な長さを切断し、オプションの『ジョイントブラケット』で接合してください。

(注)この時、『ジョイントブラケット』が支柱の近くになるように手すりを切断してください。



品番コード:636-OP10
ジョイントブラケット:
4,120円 (税込4,532円)

材質

- 手すり部: 樹脂被膜、ステンレスパイプ、アルミダイカスト、亜鉛ダイカスト
- ベースプレート: アルミ、合成ゴム、樹脂

| 品名 | 品番コード | TAISコード | ベースプレート長さ(L) | 手すり長さ(A) | 手すりピッチ | | | | 支柱数/手すり | 参考使用段差(角度10°) | 重量 | 定価(税込) |
|---------------------|----------|--------------|--------------|----------|--------|------|------|------|---------|---------------|---------|--------------------------|
| | | | | | B1 | B2 | B3 | B4 | | | | |
| ベストサポート手すり 微笑の撫子 | 636-S200 | 01235-000138 | 200cm | 190cm | 50cm | 50cm | 50cm | — | 4本 | 31cm | 約47.0kg | 316,300円 (税込347,930円) |
| | 636-S250 | 01235-000139 | 250cm | 240cm | 70cm | 70cm | 60cm | — | 4本 | 40cm | 約53.0kg | 353,300円 (税込388,630円) |
| | 636-S300 | 01235-000140 | 300cm | 290cm | 60cm | 60cm | 60cm | 70cm | 5本 | 49cm | 約64.5kg | 422,300円 (税込464,530円) |
| | 636-M200 | 01235-000143 | 200cm | 190cm | 50cm | 50cm | 50cm | — | 4本 | 31cm | 約49.5kg | 331,700円 (税込364,870円) |
| | 636-M250 | 01235-000144 | 250cm | 240cm | 70cm | 70cm | 60cm | — | 4本 | 40cm | 約56.5kg | 372,900円 (税込410,190円) |
| | 636-M300 | 01235-000145 | 300cm | 290cm | 60cm | 60cm | 60cm | 70cm | 5本 | 49cm | 約68.5kg | 445,000円 (税込489,500円) |

※注「ベストサポート手すり 微笑の撫子」各商品には貸与マークが付与されておりません。

HOHOEMI

介護保険レンタル対象品



スロープ・リフト シリーズ

| | |
|--|----|
| 段ない・ス ^{ロクハチ} 68 | 36 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス FK | 37 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス ロールタイプ | 39 |
| Lスロープ FK ^{ほほえみ} ^{かきつばた} 微笑の杜若 | 41 |
| Zスロープ ^{ほほえみ} ^{あさがお} 微笑の朝顔 | 43 |
| 屋内用スロープ 段ない・ス | 44 |
| 車いす用スロープ 段ない・ス 踊り場 | 45 |
| 車いす用電動昇降機 ^{ほほえみ} ^{ひまわり} 微笑の向日葵 | 47 |

各種マーク



介護保険適用の「貸与」取得商品のマークです。




介護保険適用の住宅改修対象品のマークです。

PAT 特許取得

特許取得済のマークです。





ココがポイント
Check!

従来タイプより **-5cm**
スリムになり狭い間口
でも対応できます。

スロープ・リフト

POINT 高いグリップ力で雨の日も安心


雨などで濡れていても、走行面、帯ヒンジ部共にグリップ力が高いため、踏ん張りがしっかり利き安心です。



POINT 安心してお使いいただけるアルミエッジ

●スロープ両サイドのアルミエッジが走行を安全にサポートします。


PAT 特許取得




使用方法

- 1 上端部を5cm以上掛けて設置する
- 2 スロープを広げる
- 3 安全を確認して使用する

サイズ・規格



耐荷重: 300kg



材質 ●FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂

～使用する段差の目安～

| サイズ | 自力で走行 (勾配: 約5%) | 介助者同伴 (勾配: 約10%) | 最大適応段差 (勾配: 約15%) |
|------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 650 | 6cm | 11cm | 17cm |
| 800 | 7cm | 14cm | 21cm |
| 1000 | 9cm | 17cm | 26cm |
| 1250 | 11cm | 22cm | 32cm |
| 1500 | 13cm | 26cm | 39cm |
| 1750 | 15cm | 30cm | 45cm |
| 2000 | 17cm | 35cm | 52cm |
| 2400 | 21cm | 42cm | 62cm |
| 2600 | 23cm | 46cm | 68cm |
| 2800 | 24cm | 49cm | 73cm |

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 長さ(L) | 高さ(T ₁) | 折りたたみ時の厚さ(T ₂) | 重量 | 定価(税込) |
|---------------|---------|--------------|-------|---------------------|----------------------------|---------|-----------------------|
| 段ない・ス 68 650 | 628-110 | 01235-000188 | 65cm | 5.1cm | 8cm | 約3.6kg | 66,000円 (税込72,600円) |
| 段ない・ス 68 800 | 628-120 | 01235-000189 | 80cm | 5.1cm | 8cm | 約4.2kg | 74,200円 (税込81,620円) |
| 段ない・ス 68 1000 | 628-130 | 01235-000190 | 100cm | 5.1cm | 8cm | 約5.0kg | 85,500円 (税込94,050円) |
| 段ない・ス 68 1250 | 628-140 | 01235-000191 | 125cm | 5.1cm | 8cm | 約6.3kg | 110,300円 (税込121,330円) |
| 段ない・ス 68 1500 | 628-150 | 01235-000192 | 150cm | 5.1cm | 8cm | 約7.3kg | 121,600円 (税込133,760円) |
| 段ない・ス 68 1750 | 628-160 | 01235-000193 | 175cm | 6.1cm | 10cm | 約9.2kg | 128,800円 (税込141,680円) |
| 段ない・ス 68 2000 | 628-170 | 01235-000194 | 200cm | 6.1cm | 10cm | 約10.3kg | 140,100円 (税込154,110円) |
| 段ない・ス 68 2400 | 628-180 | 01235-000195 | 240cm | 6.1cm | 10cm | 約12.3kg | 236,900円 (税込260,590円) |
| 段ない・ス 68 2600 | 628-190 | 01235-000196 | 260cm | 6.1cm | 10cm | 約16.0kg | 257,500円 (税込283,250円) |
| 段ない・ス 68 2800 | 628-200 | 01235-000197 | 280cm | 6.1cm | 10cm | 約17.3kg | 278,100円 (税込305,910円) |


車いす用スロープ 段ない・ス

FK

PAT 特許取得



今まで設置が
難しかった坂道にも
安定して設置できる
スロープです。



スロープ・リフト

従来タイプ

隙き間が出来て不安定



段ない・スFK

乗り降りがスムーズ



POINT 坂道設置が可能に

PAT 特許取得

スロープ下端部が細かく分かれており、傾斜に沿って設置できます。もちろん、平地でも設置できます。

※坂道で使用する場合は、
介助者同伴でご使用ください。



POINT 先端が可動するため、乗り降りスムーズ

スロープ先端が可動するため、設置角度に関わらず、上端部を地面にピッタリと設置でき、また、かかりしりが多く、より安心して走行できます。乗り降り時の衝撃を格段に抑えられ、スムーズに走行できます。





使用方法


1 スロープを設置します



2 安全を確認して使用します。




サイズ・規格



～使用する段差の目安～

| サイズ | スロープ勾配 | 約5° | 約10° | 約15° |
|-------------|----------|------------------|-------------|--------------|
| | 平地 坂道 | ○自力で走行 ○介助者同伴 | ○介助者同伴 × | ○最大適応段差 × |
| 段ないス FK 650 | | 4cm | 9cm | 12cm |
| 段ないス FK 800 | | 5cm | 11cm | 16cm |
| 段ないス FK1000 | | 7cm | 14cm | 21cm |
| 段ないス FK1250 | | 9cm | 18cm | 27cm |
| 段ないス FK1500 | | 11cm | 23cm | 34cm |
| 段ないス FK1750 | | 14cm | 27cm | 40cm |
| 段ないス FK2000 | | 16cm | 31cm | 47cm |
| 段ないス FK2400 | | 19cm | 38cm | 57cm |
| 段ないス FK2600 | | 21cm | 42cm | 62cm |
| 段ないス FK2800 | | 23cm | 45cm | 67cm |



※坂道で使用する場合は、介助者同伴でご使用ください。

材質 ● FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂


| 品名 | 品番コード | TAISコード | 長さ(L) | 高さ(T ₁) | 折りたたみ時の厚さ | 重量 | 定価(税込) |
|---------------------|---------|--------------|-------|---------------------|-----------|---------|----------------------|
| 車いす用スロープ段ないス FK 650 | 634-110 | 01235-000163 | 65cm | 6.1cm | 10cm | 約7.0kg | 73,200円(税込80,520円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK 800 | 634-120 | 01235-000164 | 80cm | 6.1cm | 10cm | 約7.6kg | 82,400円(税込90,640円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK1000 | 634-130 | 01235-000165 | 100cm | 6.1cm | 10cm | 約8.3kg | 94,800円(税込104,280円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK1250 | 634-140 | 01235-000166 | 125cm | 6.1cm | 10cm | 約9.5kg | 121,600円(税込133,760円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK1500 | 634-150 | 01235-000167 | 150cm | 6.1cm | 10cm | 約11.0kg | 133,900円(税込147,290円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK1750 | 634-160 | 01235-000168 | 175cm | 6.1cm | 10cm | 約12.3kg | 142,200円(税込156,420円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK2000 | 634-170 | 01235-000169 | 200cm | 6.1cm | 10cm | 約13.0kg | 154,500円(税込169,950円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK2400 | 634-180 | 01235-000170 | 240cm | 6.1cm | 10cm | 約15.6kg | 260,600円(税込286,660円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK2600 | 634-190 | 01235-000171 | 260cm | 6.1cm | 10cm | 約17.4kg | 283,300円(税込311,630円) |
| 車いす用スロープ段ないス FK2800 | 634-200 | 01235-000172 | 280cm | 6.1cm | 10cm | 約19.0kg | 306,000円(税込336,600円) |

オプション

【スパイクアジャスター】PAT 特許取得


凍結しやすい地域でスロープを設置したいけど滑って、設置できないとお悩みではありませんか？

「スパイクアジャスター」を装着するとアイスバーンにしっかりくい込み、スロープを設置できるようになります。



品番コード: 634-000
TAISコード: 01235-000210
スパイクアジャスター: 7,100円(税込7,810円) (4本1セット)

◎材質: ステンレス・樹脂
◎重量: 約200g(4本1セット)



※運搬時は怪我防止のためアジャスターにカバーを取り付けてください。
※平地のみでご使用ください。

車いす用スロープ 段ない・スロータイプ ロールタイプ

PAT 特許取得

サイズが豊富でコンパクトに収納できるスロープです。

10cm単位で選べる「サイズが豊富」なタイプで、設置場所に応じた長さ調整（パーツの脱着）がその場で簡単にできることが特徴です。ロール状に巻き取ることができるので、持ち運びや車への乗せおろしの負担も軽減されます。



在庫負担を抑えコストダウンが可能に


ユニット式製品 楽々配送

PAT 特許取得

独自構造により、巻き取ることができるので、コンパクト収納が可能になり、持ち運びが楽に行えます。



●軽自動車のトランクにも積込可能です



POINT 段差に合わせて現地で調整


PAT 特許取得

ロールパーツが脱着可能で、長さが10cm単位で調整できます。現場の段差・スペース・障害物などに合わせて調整できるので、スロープが長すぎる、短すぎるなどの不都合がなく、スロープの設置ができます。




POINT 接合部の可動による自在な用途

接合部が可動することにより、場所に応じた自在な用途ができます。



POINT スロープのたわみによる勾配の変化をほぼ均等に。補助脚を標準装備に。(2000以上)

補助脚を取付することで、使用時のたわみを抑えられ、より安心して安全にお使いいただけます。



| 品名 | 品番コード | TAISコード | 長さ(L) | 重量 | |
|--------------------|-------|---------|--------------|-------|----------|
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 600 | 630-060 | 01235-000027 | 60cm | 約 5.7kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 700 | 630-070 | 01235-000028 | 70cm | 約 6.7kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 800 | 630-080 | 01235-000029 | 80cm | 約 7.6kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 900 | 630-090 | 01235-000030 | 90cm | 約 8.6kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1000 | 630-100 | 01235-000031 | 100cm | 約 9.5kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1100 | 630-110 | 01235-000032 | 110cm | 約 10.5kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1200 | 630-120 | 01235-000033 | 120cm | 約 11.4kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1300 | 630-130 | 01235-000034 | 130cm | 約 12.4kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1400 | 630-140 | 01235-000035 | 140cm | 約 13.3kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1500 | 630-150 | 01235-000036 | 150cm | 約 14.3kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1600 | 630-160 | 01235-000037 | 160cm | 約 15.2kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1700 | 630-170 | 01235-000038 | 170cm | 約 16.2kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1800 | 630-180 | 01235-000039 | 180cm | 約 17.1kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 1900 | 630-190 | 01235-000040 | 190cm | 約 18.1kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2000 | 630-200 | 01235-000041 | 200cm | 約 19.0kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2100 | 630-210 | 01235-000042 | 210cm | 約 20.9kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2200 | 630-220 | 01235-000043 | 220cm | 約 21.9kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2300 | 630-230 | 01235-000044 | 230cm | 約 22.8kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2400 | 630-240 | 01235-000045 | 240cm | 約 23.8kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2500 | 630-250 | 01235-000046 | 250cm | 約 24.7kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2600 | 630-260 | 01235-000047 | 260cm | 約 25.7kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2700 | 630-270 | 01235-000048 | 270cm | 約 26.6kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2800 | 630-280 | 01235-000049 | 280cm | 約 27.6kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 2900 | 630-290 | 01235-000050 | 290cm | 約 28.5kg |
| 車いす用スロープ段ない・スロータイプ | 3000 | 630-300 | 01235-000051 | 300cm | 約 29.5kg |



使用方法

またぎ使用の場合

- 1 スロープを立てた状態で広げる
- 2 敷居をスロープの真ん中に合わせて設置する
- 3 安全を確認する



●玄関前の段差に



●神社等の敷居に

斜め掛け使用の場合



- 1 スロープを立てた状態で広げる
- 2 黒いゴムの部分が完全に上段に乗るように設置する
- 3 安全を確認する



●お庭の飛び石に



サイズ・規格



材質

- アルミ、合成ゴム、樹脂

付属品

- ・持ち運び用ベルト
- ・補助脚(2000以上)
材質:ステンレス・樹脂
重量:約1.5kg(1台分)
※アジャスターで微調整可
- ・固定用バンド



補助脚

スロープの勾配が急になると、車いすの使用者や介助者にも危険がおよびます。段差の高さやご使用になる状況に合わせてスロープをお選びください。適用段差の目安として、下の表をご参考ください。

| 品名 | 巻取径 | 適応段差の目安 | | | | | 定価(税込) |
|------|-------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 【またぎ使用】 | | 【斜め掛け使用】 | | | |
| | | 自力走行(約5°) | 介助者同伴(約10°) | 自力走行(約5°) | 介助者同伴(約10°) | 最大段差(約15°) | |
| 600 | — | 2.0cm | 6.0cm | 5cm | 11cm | 16cm | 53,600円 (税込58,960円) |
| 700 | | 2.5cm | 6.5cm | 6cm | 12cm | 19cm | 60,800円 (税込66,880円) |
| 800 | | 3.0cm | 7.0cm | 7cm | 14cm | 21cm | 68,000円 (税込74,800円) |
| 900 | | 3.5cm | 8.0cm | 8cm | 16cm | 24cm | 75,200円 (税込82,720円) |
| 1000 | φ40cm | 4.0cm | 9.0cm | 9cm | 17cm | 26cm | 82,400円 (税込90,640円) |
| 1100 | | 4.5cm | 10.0cm | 10cm | 19cm | 29cm | 89,700円 (税込98,670円) |
| 1200 | φ42cm | 5.0cm | 11.0cm | 10cm | 21cm | 31cm | 96,900円 (税込106,590円) |
| 1300 | | 5.5cm | 11.5cm | 11cm | 23cm | 34cm | 104,100円 (税込114,510円) |
| 1400 | φ45cm | 6.0cm | 12.0cm | 12cm | 25cm | 37cm | 111,300円 (税込122,430円) |
| 1500 | | 6.5cm | 13.0cm | 13cm | 26cm | 39cm | 118,500円 (税込130,350円) |
| 1600 | φ48cm | 7.0cm | 14.0cm | 14cm | 28cm | 42cm | 125,700円 (税込138,270円) |
| 1700 | | 7.5cm | 15.0cm | 15cm | 30cm | 45cm | 132,900円 (税込146,190円) |
| 1800 | φ50cm | 8.0cm | 16.0cm | 16cm | 32cm | 47cm | 140,100円 (税込154,110円) |
| 1900 | | 8.5cm | 16.5cm | 16cm | 33cm | 50cm | 147,300円 (税込162,030円) |
| 2000 | φ52cm | 9.0cm | 17.0cm | 17cm | 35cm | 52cm | 154,500円 (税込169,950円) |
| 2100 | | 9.5cm | 18.0cm | 18cm | 37cm | 55cm | 161,800円 (税込177,980円) |
| 2200 | φ54cm | 10.0cm | 19.0cm | 19cm | 40cm | 58cm | 169,000円 (税込185,900円) |
| 2300 | | 10.0cm | 20.0cm | 20cm | 41cm | 60cm | 176,200円 (税込193,820円) |
| 2400 | φ56cm | 10.0cm | 21.0cm | 21cm | 42cm | 62cm | 183,400円 (税込201,740円) |
| 2500 | | 10.5cm | 22.0cm | 22cm | 44cm | 65cm | 190,600円 (税込209,660円) |
| 2600 | φ58cm | 11.0cm | 23.0cm | 23cm | 46cm | 68cm | 197,800円 (税込217,580円) |
| 2700 | | 11.5cm | 24.0cm | 23cm | 47cm | 71cm | 205,000円 (税込225,500円) |
| 2800 | φ60cm | 12.0cm | 25.0cm | 24cm | 49cm | 73cm | 212,200円 (税込233,420円) |
| 2900 | | 12.5cm | 25.5cm | 25cm | 50cm | 76cm | 219,400円 (税込241,340円) |
| 3000 | φ62cm | 13.0cm | 26.0cm | 26cm | 52cm | 78cm | 226,600円 (税込249,260円) |

※注 2600以上の商品には貸与マークが付与されておりません。

Lスロープ FK



限られた場所にも設置でき、
設置角度を選べて、坂道にも安定して
設置できるので使い方は様々です。



- 曲がった先の段差も同時に解消できます。
 - 水勾配があっても安定して設置できます。
- ※介助者同伴でご使用ください。

スロープリフト


POINT 坂道での設置が可能

スロープ下端部が細かく分かれており、
坂道の傾斜に沿って設置できます。 PAT 特許取得



POINT 選べる角度は3種類

設置場所にあわせて曲がる角度を、 $30^\circ \cdot 60^\circ \cdot 90^\circ$ よりお選びいただけます。



パーツの組み合わせで、
右カーブ・左カーブ
両方お使いいただけます。

左カーブ 右カーブ

選定チェックポイント(必要な方はこのページをコピーしてお使いください。)

| | | | | | | | | |
|---|---------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----|--|------|----------------------|
| ① | 段 差 | | | | cm | ※坂道かどうかご確認いただいた上で、「使用する段差の目安」を元にサイズを決めます。 | | |
| ② | 介 助 者 | <input type="checkbox"/> 有り | <input type="checkbox"/> 無し | — | | ※介助者同伴のみ使用可能。 | | |
| ③ | 設置角度 | <input type="checkbox"/> 30° | <input type="checkbox"/> 60° | <input type="checkbox"/> 90° | | ※カーブパーツの組み合わせにより選べます。 | | |
| ④ | カーブ向き | <input type="checkbox"/> 左(段差の下側から見て左カーブ) <input type="checkbox"/> 右(段差の下側から見て右カーブ) | | | | ※カーブパーツの組み合わせで、どちらのカーブでも設置できます。 | | |
| ⑤ | 設 置 ス ペ ース | ※ 90° 仕様の場合 | | | | | | |
| | | | | | | 測定箇所 | スペース | 設置可能スペース (製品寸法以上) |
| | | | | | | A | cm | 110cm以上 |
| | | | | | | B | cm | 110+LS cm以上 |
| | | | | C | cm | 73cm以上 | | |
| | | | | | | ※左図は 90° 仕様の場合 30° 、 60° の場合は、変わります。 別途ご相談ください。 | | |

【単位:cm】



サイズ・規格

L スロープ FK

| 寸法 | 使用する段差の目安 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|---|-----|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|
| | <p>●坂道の場合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>適応段差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>7cm~ 9cm</td></tr> <tr><td>1250</td><td>7cm~11cm</td></tr> <tr><td>1500</td><td>7cm~13cm</td></tr> <tr><td>1750</td><td>7cm~15cm</td></tr> <tr><td>2000</td><td>7cm~17cm</td></tr> </tbody> </table> | サイズ | 適応段差 | 1000 | 7cm~ 9cm | 1250 | 7cm~11cm | 1500 | 7cm~13cm | 1750 | 7cm~15cm | 2000 | 7cm~17cm | <p>●平地の場合</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>サイズ</th> <th>適応段差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1000</td><td>7cm~17cm</td></tr> <tr><td>1250</td><td>7cm~22cm</td></tr> <tr><td>1500</td><td>7cm~26cm</td></tr> <tr><td>1750</td><td>7cm~30cm</td></tr> <tr><td>2000</td><td>7cm~34cm</td></tr> </tbody> </table> | サイズ | 適応段差 | 1000 | 7cm~17cm | 1250 | 7cm~22cm | 1500 | 7cm~26cm | 1750 | 7cm~30cm | 2000 | 7cm~34cm |
| サイズ | 適応段差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 7cm~ 9cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 7cm~11cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 7cm~13cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 7cm~15cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 7cm~17cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サイズ | 適応段差 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 7cm~17cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 7cm~22cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1500 | 7cm~26cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1750 | 7cm~30cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2000 | 7cm~34cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

スロープ・リフト

設置例 スロープの設置が難しい2段の段差にも...



● パーツを組み合わせて置くだけの簡単設置です。

パーツ構成



POINT 持ち運び簡単

それぞれのパーツが軽量で、かつ、取っ手がついているため、楽に持ち運びができます。



材質 ● FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂

※重量は脚ブロック、アジャスターは含みません。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 長さ(設置角度90°の場合) | | | 定価(税込) |
|---------------|---------|--------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| | | | 全長 | スロープ(LS) | 重量※ | |
| Lスロープ FK 1000 | 643-210 | 01235-000173 | 210cm | 100cm | 約26.3kg | 251,400円(税込276,540円) |
| Lスロープ FK 1250 | 643-212 | 01235-000174 | 235cm | 125cm | 約27.4kg | 269,900円(税込296,890円) |
| Lスロープ FK 1500 | 643-215 | 01235-000175 | 260cm | 150cm | 約28.1kg | 287,400円(税込316,140円) |
| Lスロープ FK 1750 | 643-217 | 01235-000176 | 285cm | 175cm | 約30.0kg | 297,700円(税込327,470円) |
| Lスロープ FK 2000 | 643-220 | 01235-000177 | 310cm | 200cm | 約32.0kg | 308,000円(税込338,800円) |

スロープリフト



限られた場所にも設置できる、
カーブ型スロープです。 **PAT 特許取得**

段差の向かいに壁などの障害物がある事で、スロープ設置のスペース確保にお悩みではありませんか？
Zスロープは省スペース性に優れています。




●従来のスロープだと、車いすの旋回部分が狭く、置けなかった場所にも設置でき、安心して走行できます。

※介助者同伴でご使用ください。

POINT 安定した設置

スロープにカーブを施し、設置面の隙間をなくすために下端部を細かく分けて可動するようにしています。



POINT 持ち運び簡単

持ち運びに便利な取っ手が付いており、楽に持ち運びができます。また、収納用の立置台付きでコンパクトに収納できます。



サイズ・規格

設置場所に合わせて、曲がる方向を左右2種類よりお選びください。

| 寸法 | 左 | 右 |
|------|-----------|-----------|
| 適応段差 | 約 10~20cm | 約 10~20cm |

材質 ● FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂

耐荷重:250kg

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 重量 | 定価(税込) |
|---------|---------|--------------|---------|----------------------|
| Zスロープ 右 | 642-100 | 01235-000155 | 約16.8kg | 280,200円(税込308,220円) |
| Zスロープ 左 | 642-200 | 01235-000156 | 約16.8kg | 280,200円(税込308,220円) |

屋内用スロープ 段ないス

使い方の動画が
ご覧いただけます▶



簡単に高さ調整(ミリ単位)ができ、
段差にぴったりと設置できます。

お子様やお年寄りのつまずきを防止し、歩行を安全にします。
ゆるやかな勾配で車いすや掃除機、キャスター付きの
家具の移動も楽に行えます。
居住空間になじむ、木目調・天然木のシンプルなデザインです。



樹脂タイプ

木製タイプ



室内をスムーズに、歩行を安全に

スロープ・リフト


POINT 高さ調整機能で段差にぴったり

全12サイズからの選択と高さ調整レールの段階調整機能(ミリ単位)により、**屋内のあらゆる段差に適応します。**



POINT 隆起と特殊塗装で、滑り止めW効果

傾斜部分に滑り止めの隆起を形成しています。また、木製タイプ(31・36・41・46)には滑り止め塗装を施し、滑りにくく安心です。



設置方法

1 高さを合わせて、高さ調整レールを差し込む。




2 隙間がないように床面に設置。



●「住宅改修」としてご使用の場合
付属の「床固定用ネジ」で2カ所床面に固定してご使用ください。


サイズ・規格

樹脂タイプ



樹脂タイプ(15・20)

木製タイプ



木製タイプ(31・36・41・46)

材質

- スロープ本体 樹脂製タイプ(15・20): 樹脂
木製タイプ(31・36・41・46): 天然木(ウレタン塗装)
- 高さ調整レール: アルミ

| | 品名 | 品番コード | TAISコード | 適応段差 | L×H×D | 重量 | 耐荷重 | 定価(税込) |
|------------|---------------------|---------|--------------|-----------|---------------|--------|--------|---------------------|
| 樹脂タイプ | 屋内用スロープ段ないス 15 | 629-010 | 01235-000002 | 1.5~2.0cm | 90×1.5×6.0cm | 約0.6kg | 約150kg | 3,920円 (税込4,312円) |
| | 屋内用スロープ段ないス 20 | 629-020 | 01235-000003 | 2.0~3.0cm | 90×2.0×9.0cm | 約1.1kg | 約150kg | 6,390円 (税込7,029円) |
| 木製タイプ ※ | 屋内用スロープ段ないス 31 | 629-030 | 01235-000004 | 3.1~3.5cm | 90×3.1×12.8cm | 約1.4kg | 約120kg | 7,940円 (税込8,734円) |
| | 屋内用スロープ段ないス 36 | 629-040 | 01235-000005 | 3.6~4.0cm | 90×3.6×14.9cm | 約1.8kg | 約120kg | 8,760円 (税込9,636円) |
| | 屋内用スロープ段ないス 41 | 629-050 | 01235-000006 | 4.1~4.5cm | 90×4.1×17.1cm | 約2.4kg | 約120kg | 11,030円 (税込12,133円) |
| | 屋内用スロープ段ないス 46 | 629-060 | 01235-000007 | 4.6~5.0cm | 90×4.6×19.3cm | 約2.7kg | 約120kg | 11,850円 (税込13,035円) |
| 樹脂タイプ | 屋内用スロープ段ないス ショート 15 | 629-015 | 01235-000076 | 1.5~2.0cm | 80×1.5×6.0cm | 約0.5kg | 約150kg | 3,920円 (税込4,312円) |
| | 屋内用スロープ段ないス ショート 20 | 629-025 | 01235-000077 | 2.0~3.0cm | 80×2.0×9.0cm | 約1.0kg | 約150kg | 6,390円 (税込7,029円) |
| 木製タイプ ※ | 屋内用スロープ段ないス ショート 31 | 629-035 | 01235-000078 | 3.1~3.5cm | 80×3.1×12.8cm | 約1.2kg | 約120kg | 7,940円 (税込8,734円) |
| | 屋内用スロープ段ないス ショート 36 | 629-045 | 01235-000079 | 3.6~4.0cm | 80×3.6×14.9cm | 約1.6kg | 約120kg | 8,760円 (税込9,636円) |
| | 屋内用スロープ段ないス ショート 41 | 629-055 | 01235-000080 | 4.1~4.5cm | 80×4.1×17.1cm | 約2.1kg | 約120kg | 11,030円 (税込12,133円) |
| | 屋内用スロープ段ないス ショート 46 | 629-065 | 01235-000081 | 4.6~5.0cm | 80×4.6×19.3cm | 約2.4kg | 約120kg | 11,850円 (税込13,035円) |

※注 木製タイプの販売は在庫が無くなり次第終了となります。



車いす用スロープ 段ないス 踊り場

スロープ・リフト



スロープの設置に
スペースが狭いなど
お困りはありませんか？

POINT 限られたスペースにも、スロープを設置できます




段差の向かいに壁などの障害物があることでスペースが狭く、スロープが設置できなかった場所に設置できるなど、スロープ設置方向の自由度が増します。置くだけでも使えますが、「住宅改修」としても設置できます。
上段に設置するスロープ(別売)は、**車いす用スロープ段ないスシリーズ**、どのタイプでも利用できます。

POINT 高い段差で長いスロープが必要な場合も、踊り場を設置することで、スロープ勾配を緩やかにできます


踊り場を設置し、スロープを2本使うことで、高い段差もスロープ勾配を緩やかにでき、安心して、車いすの上り下りができます。



設置例



用途に合わせてスロープ長さ4サイズから選べます



スロープ長さ (cm) 100・150・200・250

特徴 設置場所に合わせて
ストレートと左右90度の3パターンを選べます。 PAT 特許取得

踊り場の高さ

踊り場から直接、上段に乗り入れる場合
上段に踊り場の高さを合わせる。

踊り場から直接、上段に乗り入れられない場合
上段と踊り場の間にスロープ(別売)を設置する。

● 踊り場高さのバリエーション

| 品名 | 品番 | 踊り場の高さ |
|--------------------|------|-----------|
| 車いす用スロープ 段ない・ス 踊り場 | 1000 | 9cm~18cm |
| | 1500 | 11cm~31cm |
| | 2000 | 18cm~38cm |
| | 2500 | 30cm~45cm |

材質 ● 本体: FRP、アルミ、合成ゴム、樹脂 ● 踊り場用補助脚ブロック: ステンレス、樹脂

※重量は脚ブロックを含みません。

| 品名 | 品番コード | TAISコード | スロープ長さ | 重量※ | 定価(税込) | |
|--------------------------|-------|---------|--------------|-------|---------|----------------------|
| 車いす用スロープ 段ない・ス 踊り場 分割タイプ | 1000 | 628-210 | 01235-000128 | 100cm | 約24.5kg | 251,400円(税込276,540円) |
| | 1500 | 628-215 | 01235-000129 | 150cm | 約30.0kg | 287,400円(税込316,140円) |
| | 2000 | 628-220 | 01235-000130 | 200cm | 約35.0kg | 323,500円(税込355,850円) |
| | 2500 | 628-225 | 01235-000131 | 250cm | 約40.5kg | 359,500円(税込395,450円) |

※注「車いす用スロープ 段ない・ス 踊り場」各商品には貸与マークが付与されておりません。

車いす用電動昇降機

ほほえみ ひまわり
微笑の向日葵

車いすでの移動を
力強く支える
電動昇降機

スロープ・リフト



錆に強い

各構造に
錆に強いステンレス
アルミ合金を使用!

従来の同型機と比較して
軽量化

テーブル部に
軽量で丈夫な素材を
使用!

POINT 錆に強い構造

各構造材に、ステンレス・アルミ合金を使用し、錆に強い構造にしています。

POINT 搬入・設置時の作業負担軽減

軽量で丈夫な素材の複合化構造で、各ユニットの重量を軽量化しています。


POINT 安心・安全にご使用いただける構造と機能

- 昇降時には、地面側のフラップが昇降動体と連動し自動的に開閉します。
- 走行面は滑り止めシートでカバーリングし、滑りにくくしています。
- フレームの四方をジャバラで囲い、挟み込みを防止します。
- 停電時は非常下降装置により、ゆっくり下降します。
- 最大上昇位置を調整することができて、最高位では自動的に停止します。

設置場所

| | | 敷地の縦* | 敷地の横* | 段差 | 間口 |
|------|--------|---------|---------|--------|--------|
| SK-L | 直進乗り込み | 280cm以上 | 160cm以上 | 85cm以下 | 80cm以上 |
| | L字乗り込み | 160cm以上 | 280cm以上 | | |
| SK-S | 直進乗り込み | 270cm以上 | 150cm以上 | 65cm以下 | |

※「敷地の縦・横」は車いすの乗り入れスペースを含みます。







サイズ・規格

SK-L

L字乗り込み





直進乗り込み



SK-S

直進乗り込み



スロープ・リフト

| 品番コード | SK-L | SK-S |
|------------|--------------------------|----------------------|
| 乗り込み方向 | 直進/L字 | 直進 |
| 天板プレート | 115cm×115cm | 100cm×100cm |
| 昇降範囲 | 9cm~85cm | 8cm~65cm |
| 昇降時間 | 50Hz=50秒、60Hz=41秒 | 50Hz=38秒、60Hz=31秒 |
| スロープ角度 | 10° | |
| 重量 | 約107kg | 約88kg |
| 耐荷重 | 200kg | 180kg |
| 使用電源 | AC100V 50/60Hz ※電源コード4m付 | |
| 消費電力 | 90W | |
| 主要材料 | ステンレス、アルミ | |
| T A I Sコード | 01235-000147 | 01235-000146 |
| 定価(税込) | 721,000円(税込793,100円) | 515,000円(税込566,500円) |
| 介助者同乗 | 可 | 不可 |

オプション

地面側フラップのサイズを大きくすることで、
角度が緩やかになり、乗り入れしやすくなります。

ロングフラップ

SK-L用:38,200円(税込42,020円)

SK-S用:36,100円(税込39,710円)



商品最新情報をキャッチ!

会員専用ページも充実♪

〈設置事例写真などダウンロードできます〉

URL

<https://www.sk-shikoku.co.jp>



介護保険適用の住宅サービスとは

要介護度に関わらず、一件につき20万円を限度として改修費用の9割が支給(還付)されます。

- ①手すりの取付け
- ②段差の解消
- ③滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
- ④引き戸等への扉の取替え
- ⑤洋式便器等への便器の取替え
- ⑥その他①～⑤の工事に付帯して必要となる工事
手すり取付けのための壁の下地補強 など

住宅改修費の支給には、
着工前に事前申請が必要です。

※詳しくはお住まいの市町村まで
お問い合わせください。

手すりの取付け

木製補助手すり (微笑の百合)



51~54 ページ

被膜補助手すり



57ページ

段差の解消

屋内用スロープ 段ない・ス



44 ページ

屋内用スロープ 段ない・スR




55 ページ

玄関台(木製) (微笑の蘭)



56 ページ



各種マーク




介護保険適用の
住宅改修対象品の
マークです。

PAT 特許取得

特許取得済のマークです。

木製補助手すり ほほえみ ゆり 微笑の百合


ぬくもりのある木製手すりで、暮らしをサポートします。




手すりを自由な長さでカットでき、ブラケットを組み合わせることで、玄関まわり・廊下・階段などさまざまな場所に取り付けることができます。



ブラケットの使用箇所について



ブラケットの取付ピッチについて



※ブラケットのバリエーションは、53～54ページをご覧ください。



住改
廊下・階段・玄関・浴室・トイレ用

木製補助手すり 微笑の百合


手すり本体のデザインおよび色、ブラケットの色をそれぞれ選択できます。

| カラーバリエーション | | |
|------------|-----|-------|
| 色コード | 色見本 | 色 |
| 2 | | ミディアム |
| 6 | | ブラウン |


材質

●天然木集成材(ウレタン塗装)

φ35-4000




φ35-4000 ダブルディンプル



| 品名 | 品番コード | 定価(税込) |
|---------------------------------|-------------|---------------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 φ35-4000 | 782-10 色コード | 14,320円 (税込15,752円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 φ35-4000 ダブルディンプル | 782-12 色コード | 14,320円 (税込15,752円) |

取付ベース板

壁自体に強度がない場合に、取付ベース板を柱・間柱に固定して、その上に手すりを取り付けることができます。




取付施工例




※写真は手すりφ35(ブラウン)、エンドブラケット(シルバー)、取付ベース板80(ブラウン)を使用。

| 品名 | 幅 | 品番コード | 定価(税込) |
|--------------------------------|-------|-------------|---------------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板 80×L2000 | 80mm | 782-14 色コード | 7,110円 (税込7,821円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板 80×L4000 | 80mm | 782-15 色コード | 13,910円 (税込15,301円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板用 エンド 80 | 80mm | 782-18 色コード | 1,700円 (税込1,870円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板 140×L2000 | 140mm | 782-16 色コード | 11,130円 (税込12,243円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板 140×L4000 | 140mm | 782-17 色コード | 21,630円 (税込23,793円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 取付ベース板用 エンド 140 | 140mm | 782-19 色コード | 2,730円 (税込3,003円) |

エンドキャップ



ジョイントカバー



| 品名 | 品番コード | 定価(税込) |
|------------------------|-------------|-----------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 エンドキャップ | 782-20 色コード | 930円 (税込1,023円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 ジョイントカバー | 782-21 色コード | 210円 (税込231円) |

材質

●樹脂

木製補助手すり 微笑の百合

木製補助手すり 微笑の百合 ブラケット バリエーション



| カラーバリエーション | | |
|------------|-----|------|
| 色コード | 色見本 | 色 |
| 1 | | シルバー |
| 5 | | ゴールド |


材質
● 亜鉛ダイカスト (焼付塗装)

中間 L型ブラケット

中間 I型ブラケット

エンド エンドブラケット


中間 T型ジョイント



コーナー コーナーブラケット

コーナー 出隅用90°コーナーブラケット

コーナー 入隅用90°コーナーブラケット




| 品名 | 品番コード | 色 | 使用箇所 | 定価(税込) |
|-------------------------------|---------|------|------|-------------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 L型ブラケット | 782-611 | シルバー | 中間 | 970円 (税込1,067円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 L型ブラケット | 782-615 | ゴールド | 中間 | 970円 (税込1,067円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 I型ブラケット | 782-631 | シルバー | 中間 | 970円 (税込1,067円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 I型ブラケット | 782-635 | ゴールド | 中間 | 970円 (税込1,067円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 エンドブラケット | 782-651 | シルバー | エンド | 1,620円 (税込1,782円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 エンドブラケット | 782-655 | ゴールド | エンド | 1,620円 (税込1,782円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 T型ジョイント | 782-791 | シルバー | 中間 | 1,350円 (税込1,485円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 T型ジョイント | 782-795 | ゴールド | 中間 | 1,350円 (税込1,485円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 コーナーブラケット | 782-671 | シルバー | コーナー | 2,020円 (税込2,222円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 コーナーブラケット | 782-675 | ゴールド | コーナー | 2,020円 (税込2,222円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 出隅用90度コーナーブラケット | 782-751 | シルバー | コーナー | 3,290円 (税込3,619円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 出隅用90度コーナーブラケット | 782-755 | ゴールド | コーナー | 3,290円 (税込3,619円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 入隅用90度コーナーブラケット | 782-771 | シルバー | コーナー | 4,020円 (税込4,422円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 入隅用90度コーナーブラケット | 782-775 | ゴールド | コーナー | 4,020円 (税込4,422円) |


廊下階段玄関・浴室・トイレ用

住改


コーナー 平面用自在ブラケット



コーナー 出隅用自在ブラケット



コーナー 入隅用自在ブラケット



| 品名 | 品番コード | 色 | 使用箇所 | 定価(税込) |
|--------------------------|---------|------|------|-------------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 平面用自在ブラケット | 782-691 | シルバー | コーナー | 4,180円 (税込4,598円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 平面用自在ブラケット | 782-695 | ゴールド | コーナー | 4,180円 (税込4,598円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 出隅用自在ブラケット | 782-711 | シルバー | コーナー | 6,260円 (税込6,886円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 出隅用自在ブラケット | 782-715 | ゴールド | コーナー | 6,260円 (税込6,886円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 入隅用自在ブラケット | 782-731 | シルバー | コーナー | 6,950円 (税込7,645円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 入隅用自在ブラケット | 782-735 | ゴールド | コーナー | 6,950円 (税込7,645円) |


木製補助手すり 微笑の百合 I型・L型

手すりとブラケットがセットになったタイプです。


| カラーバリエーション | | |
|------------|-----|---------------------------|
| 色コード | 色見本 | 色 |
| 2 | | ミディアム(手すり) ゴールド(ブラケット) |
| 6 | | ブラウン(手すり) シルバー(ブラケット) |

- 材質
- 天然木集成材(ウレタン塗装)
 - 亜鉛ダイカスト

I型



L型



※上図は左(L)を示します。

| 品名 | 品番コード | 高さ | 定価(税込) |
|------------------------|-------------|-------|---------------------|
| 木製補助手すり 微笑の百合 I型400 | 782-00 色コード | 400mm | 5,360円 (税込5,896円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 I型600 | 782-03 色コード | 600mm | 5,770円 (税込6,347円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 L型7060 右 | 782-05 色コード | 700mm | 11,540円 (税込12,694円) |
| 木製補助手すり 微笑の百合 L型7060 左 | 782-06 色コード | 700mm | 11,540円 (税込12,694円) |

屋内用スロープ 段ない・スR



歩行をスムーズに、室内を安全に

POINT 段差の高さに合わせて調節可能

簡単に高さ調整(ミリ単位)ができ、段差にピッタリと設置できます。お子様やお年寄りのつまずきを防止し、車いすなどの移動もスムーズに行えます。



廊下・階段玄関・浴室・トイレ用
住改



●「住宅改修」としてご使用の場合は、付属の床固定用ネジで2カ所床面に固定してご使用ください。



POINT 簡単設置

床面に置くだけで設置できます。





高さを合わせて、高さ調整レールを差し込む。



隙間がないように床面に設置。

サイズ・規格

寸法は下記の表をご覧ください。



材質

- スロープ本体:天然木(ウレタン塗装)
- 高さ調整レール:アルミ

| 品名 | 品番コード | TAISコード | 適応段差 | L×H×D | 重量 | 最大耐荷重 | 定価(税込) |
|---------------------|---------|--------------|-----------|---------------|--------|-------|--------------------|
| 屋内用スロープ段ない・スR31 | 629-130 | 01235-000299 | 3.1~3.5cm | 90×3.1×12.3cm | 約1.4kg | 120kg | 14,250円(税込15,675円) |
| 屋内用スロープ段ない・スR36 | 629-140 | 01235-000300 | 3.6~4.0cm | 90×3.6×14.5cm | 約1.8kg | 120kg | 15,500円(税込17,050円) |
| 屋内用スロープ段ない・スR41 | 629-150 | 01235-000301 | 4.1~4.5cm | 90×4.1×16.7cm | 約2.4kg | 120kg | 17,250円(税込18,975円) |
| 屋内用スロープ段ない・スR46 | 629-160 | 01235-000302 | 4.6~5.0cm | 90×4.6×18.8cm | 約2.8kg | 120kg | 18,750円(税込20,625円) |
| 屋内用スロープ段ない・スRショート31 | 629-135 | 01235-000303 | 3.1~3.5cm | 80×3.1×12.3cm | 約1.2kg | 120kg | 14,250円(税込15,675円) |
| 屋内用スロープ段ない・スRショート36 | 629-145 | 01235-000304 | 3.6~4.0cm | 80×3.6×14.5cm | 約1.6kg | 120kg | 15,500円(税込17,050円) |
| 屋内用スロープ段ない・スRショート41 | 629-155 | 01235-000305 | 4.1~4.5cm | 80×4.1×16.7cm | 約2.1kg | 120kg | 17,250円(税込18,975円) |
| 屋内用スロープ段ない・スRショート46 | 629-165 | 01235-000306 | 4.6~5.0cm | 80×4.6×18.8cm | 約2.5kg | 120kg | 18,750円(税込20,625円) |

玄関台(木製)

ほほえみ
微笑の蘭

使い方の動画が
ご覧いただけます



お出かけしたくなる玄関へ。天然木の玄関台で段差解消をサポートします。



POINT アジャスターで安定した設置

アジャスターで高さ約2cm調整ができ、安定した設置が可能です。



POINT 「特殊塗料」による滑り止め加工


天板の表面に、「特殊塗料」による滑り止め加工を施すことで、滑りにくくなり、安心してご使用いただけます。

住改
廊下階段玄関・浴室・トイレ用


POINT 2種類の固定方法が選べます

固定金具Bの取付向きによって、玄関台を固定する方法または、取り外し可能な方法を選ぶことができます。


～固定金具Bの向き～



【玄関台取り外し可能な場合】
玄関台は、固定金具Aから簡単に取り外すことができるので、掃除や収納をお手軽に行えます。
※玄関台を固定金具Aの細い箇所まで持ち上げ、玄関台を手前に引くことで取り外しできます。



固定金具の取付位置 固定金具は玄関台より7.5~15cm高い上がりかまちに取付可能です。




玄関の段差・広さに合わせて、6タイプより選べます

玄関台(木製)


45W-30




60W-30



60W-40



90W-40



| 品名 | 品番コード | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 定価(税込) |
|---------------|---------|------|------|------|--------|--------------------|
| 玄関台(木製)45W-30 | 640-010 | 45cm | 30cm | 12cm | 約2.9kg | 16,480円(税込18,128円) |
| 玄関台(木製)60W-30 | 640-020 | 60cm | 30cm | 12cm | 約3.7kg | 17,510円(税込19,261円) |
| 玄関台(木製)60W-40 | 640-030 | 60cm | 40cm | 12cm | 約4.6kg | 18,540円(税込20,394円) |
| 玄関台(木製)90W-40 | 640-040 | 90cm | 40cm | 12cm | 約6.4kg | 22,660円(税込24,926円) |


玄関台(木製) 昇降

●昇降タイプ：多様な高さに対応できるよう4段階の高さ調節が可能です。


昇降 45W-30



床から天板上部まで、15・17.5・20・22.5cmの4段階調節



昇降 60W-30



材質

- 本体：天然木(ウレタン塗装)
- 固定金具：スチール

耐荷重:100kg

※耐荷重及び材質は共通です。

| 品名 | 品番コード | 幅 | 奥行き | 高さ | 重量 | 定価(税込) |
|-----------------|---------|------|------|------------------|--------|--------------------|
| 玄関台(木製)昇降45W-30 | 640-050 | 45cm | 30cm | 15~22.5cm(4段階調節) | 約4.2kg | 23,690円(税込26,059円) |
| 玄関台(木製)昇降60W-30 | 640-060 | 60cm | 30cm | 15~22.5cm(4段階調節) | 約5.0kg | 24,720円(税込27,192円) |

被膜補助手すり

場所に合った手すりの取付で、浴室内の移動を安全に。



浴室は滑りやすく、浴槽をまたいで出入りする際によろけたり転倒する危険があります。


そこで、動作の位置に合わせた手すりを選んで設置すると、安定して移動ができ、転倒を防止できます。

本手すりは、脱衣所やトイレでも活躍します。

カラーバリエーション




AW:アイボリーホワイト BU:ベージュ LI:木目調ライト



| 本体 | 使用する付属品 | |
|---------|--------------------------------|--------------------|
| 31型・32型 | 十字穴付き 皿タップビス φ4.5×45 | 樹脂プラグ φ6×30 |


保護シート PAT 特許取得



特徴

- 簡単に位置決めでき、作業効率がUPします。
- 1箇所での固定で、他の支持箇所での位置決めが簡単に行えます。
- 下穴を開けた後は必ず取り外してください。

被膜補助手すり 31型(握りバー)




| カラーバリエーション | | |
|------------|-----|-----------|
| 色コード | 色見本 | 色 |
| AW | | アイボリーホワイト |
| BU | | ベージュ |
| LI | | 木目調ライト |

材質

- 樹脂被膜

| 品名 | 品番コード | W寸 | 定価(税込) |
|--------|--------------|-------|---------------------|
| 31型 40 | 710-311 色コード | 400mm | 10,100円 (税込11,110円) |
| 31型 60 | 710-312 色コード | 600mm | 11,030円 (税込12,133円) |
| 31型 80 | 710-313 色コード | 800mm | 11,750円 (税込12,925円) |

被膜補助手すり 32型(L型バー)



※上図は左を示します。
※手すりの径: φ34 (共通)

※カラーバリエーション及び材質は、31型と共通です。


| 品名 | 品番コード | 定価(税込) |
|------------|--------------|---------------------|
| 32型 3525右 | 710-321 色コード | 15,450円 (税込16,995円) |
| 32型 3525左 | 710-322 色コード | 15,450円 (税込16,995円) |
| 32型 7060右 | 710-323 色コード | 20,710円 (税込22,781円) |
| 32型 7060左 | 710-324 色コード | 20,710円 (税込22,781円) |
| 32型 A7060右 | 710-325 色コード | 23,390円 (税込25,729円) |
| 32型 A7060左 | 710-326 色コード | 23,390円 (税込25,729円) |

玄関用収納チェア

※「住宅改修対象品」ではありません。



足腰に不安のある人にとって、上がりかまちの低い玄関での靴の脱ぎ履きは大変ですね。玄関に椅子を置きたいけど、狭くて置けないとお困りの方にオススメしています。玄関用収納チェアは折りたたんで収納ができるため、狭い玄関でも使用できます。



チェアに座った状態で靴が履けるので安心です。

高い椅子が必要な方に…

**プラス
5cm**

オプション

継ぎ脚

座面位置が**5cm高**くなります。



1セット(2個)3,920円(税込4,312円)
※全色対応

うっかり手を離しても急に座面が下りたりせず、ゆっくり下り安全です。

住改
廊下階段・玄関・浴室・トイレ用

玄関の色調に合わせて4タイプから選択できます



ホワイト




ナチュラル



ブラウン



ダークブラウン



※()はオプションを付けた場合

材質

●天然木、アルミ

●静荷重：100kg

| | 品名 | 品番コード | 定価(税込) |
|--------------|---------|---------|--------------------|
| 玄関用 収納チェア | ホワイト | 639-001 | 35,020円(税込38,522円) |
| | ナチュラル | 639-002 | 35,020円(税込38,522円) |
| | ブラウン | 639-003 | 35,020円(税込38,522円) |
| | ダークブラウン | 639-004 | 35,020円(税込38,522円) |
| オプション 継ぎ脚 | ホワイト | 639-011 | 3,920円(税込4,312円) |
| | ナチュラル | 639-012 | 3,920円(税込4,312円) |
| | ブラウン | 639-013 | 3,920円(税込4,312円) |
| | ダークブラウン | 639-014 | 3,920円(税込4,312円) |

ショールームのご紹介

微笑東京ショールーム



住所/〒144-0042 東京都大田区羽田旭町2-9
カービューティシャンサンテック東京内

お問い合わせ先

シコク東京支店 TEL.03-6417-3600(代)

展示品

- 手すり
- トイレ用手すり
- スロープ
- 電動昇降機 等

本社



住所/〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15


お問い合わせ先

シコク本社 TEL.0879-42-1111(代)

展示品

- 手すり
- トイレ用手すり
- スロープ
- 電動昇降機 等

各種シコク商品を取り揃えておりますので、お気軽にご連絡ください。
皆様のご来場をお待ちしております。



災害に備えて、EV椅子(防災対応)を設置しませんか？

2024年4月、全ての介護サービス事業者にBCPの策定が義務付けられました。

- ◇目的：感染症や災害が発生した場合でも、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制の構築
- ◇対象：全ての介護サービス事業者
- ◇実施内容：業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等

出所：2021年4月施行「令和3年度介護報酬改定における改訂事項について」
(厚生労働省)より抜粋



BCPとは

BCP(Business Continuity Plan)…事業継続計画。
緊急事態が発生した際に、事業の復旧・継続が行えるような計画を策定すること



～もしもの時にあるだけで心強い防災対応商品～

- ◎ 平常時の対応として**衛生面**の対策の一環に
 - ◎ **EV内**の防災対策に
 - ◎ **出入口**など目の付く場所に
 - ◎ **避難経路**から**遠い通路**に
- EV椅子(防災対応) 61～62ページ**

自然災害の
「事前の対策」として
お役立てください。

- ・電気が止まった場合の対策
 - ・衛生面(トイレ等)の対策
- (介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラインより)
※災害発生直後の閉所等での対策です。業務継続に必要な備蓄全量を保証するものではありません。

各種マーク

PAT 特許取得
特許取得済のマークです。

EV椅子(防災対応)




もしもの時にあるだけで心強いエレベーターの必需品

地震大国と呼ばれる日本では、過去のデータから地震による被害は必ずやってくるという認識が必要です。もしもの時の防災対策は人々の安全と安心を守るだけでなく企業のリスクマネジメント(信頼性強化)にもつながります。EV椅子は既設のエレベーターに簡単に設置でき、非常用トイレとして、また非常用救援物資の収納庫として使用していただくことで、長時間の待機になっても安心とゆとりの気持ちで復旧・救助を待つことができます。また普段は椅子として利用でき、安心と快適な空間を提供できます。

施設・事業所向け
防災

サイズ



材質

- トイレボックス・収納ボックス本体 スチール/塗装仕上

- 静荷重: 100kg

設置例



香川県民ホール

大ホール棟 共用部エレベーター



バリエーション

天然木タイプ



レザークッションタイプ





PAT 特許取得

1 通常は椅子として快適な空間を演出

comfortable

ホッと一息がつける優しく快適な心配り。
利用者への思いやりをシンプルなカタチにしました。

高層化する建物のエレベーターは乗り時間が長くなるため、高齢者や妊婦さん体調の悪い方などが椅子としてご使用いただけます。
また荷物置きとしても活用でき利用者に思いやりと快適な空間を演出します。



2 非常時にはトイレとして安心の機能性を発揮

relieve

座面シートを取り外すだけで非常用トイレとして
誰でも安心して使用できます。

EV椅子はエレベーター内に閉じ込められてしまった場合に座面シートを取り外し、付属のトイレ用品を使って非常用トイレとして利用できます。
ブランケットは身体を覆うことでプライバシー保護のために利用でき、また、ポリ袋の中に便凝固剤をいれて使用していただくことで、後処理を簡単にできます。

収納ボックスの固定は「耐震用接着マット(全タイプ付属品)による貼付け固定」もしくは「ビス(別途)固定」からお選びいただけます。

注意事項

- ※耐震用接着マットによる貼付け固定をされる際には、収納ボックスをしっかりと固定する為に、壁面養生材や床面(マット・カーペットなど)に切込み加工が必要となります。事前に所有者から「切込み許可」を取得した上で切込み加工を行って設置してください。
- ※ビス固定される際には設置するエレベーターに合ったビスを別途ご用意いただき設置してください。

収納ボックスはエレベーター内に固定設置しますが、トイレボックスは簡単に取り外しができるので窮屈な姿勢を取ることなく、また方向性なくご使用いただけます。



施設・事業所向け
防災

3 これがあれば安心な非常用救援物資も収納

hold

大切なお客様を守るために復旧・救助までに必要な物資を収納しています。

復旧・救助までの時間を安全に待機できます。

| | | | |
|-------------------|--|------------------|--------------------|
| トイレ用品セット | ポリ袋(20枚)・トイレットペーパー(1個)・消臭剤(1個) 便凝固剤(20回分)・ブランケット(2枚) | トイレ用品 セットにプラス | 非常用備蓄品 Aセットにプラス |
| 非常用備蓄品Aセット | ケミカルライト(1本)・非常用食料(内容量475g/1個) 非常用飲料水(500ml×3本)・救急用品(1セット)・ホイッスル(1個) | | |
| 非常用備蓄品Bセット | 発電式多機能ラジオ(1台) | | |

※内容は予告なしに変更する場合があります。予めご了承ください。



収納ボックスボタン部は蓄光掲示するので停電となった状態でも位置がわかるようになっています。

4 セキュリティ機能


security

非常時以外に使用されたかどうか一目でわかるイタズラ
防止機能付き開閉ボタン。

一度、開閉ボタンを押し込んで座面シートを取り外すと工具がなければ再度開閉ボタンをロックする事ができません。イタズラに中身が取り出されたり、トイレが使用されたりしていないかが一目で確認できる機能です。

| 品名 | 座面 | 品番コード | | | 重量 | 定価(税込) |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------|
| | | ライトゴールド | ブラウン | ベージュ | | |
| EV椅子(防災対応)・トイレ用品付 | 天然木 | 690-611-1 | 690-611-2 | 690-611-5 | 約10.4kg | 64,890円(税込71,379円) |
| EV椅子(防災対応)・非常用備蓄品Aセット付 | 天然木 | 690-612-1 | 690-612-2 | 690-612-5 | 約12.9kg | 70,040円(税込77,044円) |
| EV椅子(防災対応)・非常用備蓄品Bセット付 | 天然木 | 690-613-1 | 690-613-2 | 690-613-5 | 約13.2kg | 79,930円(税込87,923円) |
| EV椅子(防災対応)・トイレ用品付 | レザークッション | 690-011-1 | 690-011-2 | 690-011-5 | 約9.8kg | 64,890円(税込71,379円) |
| EV椅子(防災対応)・非常用備蓄品Aセット付 | レザークッション | 690-012-1 | 690-012-2 | 690-012-5 | 約12.3kg | 70,040円(税込77,044円) |
| EV椅子(防災対応)・非常用備蓄品Bセット付 | レザークッション | 690-013-1 | 690-013-2 | 690-013-5 | 約12.6kg | 79,930円(税込87,923円) |

● 本体塗装部は別注オーダー色対応可能です。



HOGOEMI

快適な生活をサポートする
福祉用具総合メーカー



URL <https://www.sk-shikoku.co.jp>



本社工場

〒769-2402 香川県さぬき市津田町鶴羽1118-15
TEL:(0879)42-1111(代)/FAX:(0879)42-1112

東北営業所

〒983-0012 宮城県仙台市宮城野区出花1-149-1-101
TEL:(022)794-9124/FAX:(022)794-9125

東京支店

〒141-0031 東京都品川区西五反田4-24-6
TEL:(03)6417-3600(代)/FAX:(03)6417-3706

中部支店

〒494-0003 愛知県一宮市三条字田畑32-1
TEL:(0586)52-3501/FAX:(0586)52-3502

九州支店

〒811-2243 福岡県糟屋郡志免町志免東3-7-10
TEL:(092)692-1450/FAX:(092)692-1451

沖縄営業所

〒901-1304 沖縄県島尻郡与那原町東浜95-7-103
TEL:(098)943-2300/FAX:(098)943-2383

グループ会社

株式会社サンテック

カービューティシャンサンテック東京

〒144-0042 東京都大田区羽田旭町2-9
TEL:(03)6423-6139/FAX:(03)6423-6138
URL:<https://carbeautician-suntechtokyo.com/>

